

СПИД и его профилактика

Выполнила:
студентка группы 33
Васильева Алёна
Преподаватель:
Кладова Оксана
Васильевна

История возникновения СПИДа:

Родина СПИДа – Центральная Африка

Носители – местные обезьяны, затем

военнослужащие США, которые перенесли СПИД в Америку

80-ые годы прошлого века – широкое распространение «Чумы XX века»

Через несколько лет болезнь поразила страны Западной Европы

Первые описания болезни - США, 1981 год

1991 год – около 12 млн.

ВИЧ-инфицированных человек,

из них около 2 млн. человек заболело СПИДом



Что такое СПИД?

С точки зрения медицины – коварная болезнь, вызываемая ВИЧ.

С точки зрения социальной СПИД – сложная проблема, которая касается человеческих взаимоотношений на любых уровнях.


Аббревиатура СПИД означает: Синдром Приобретенного Иммунодефицита.

Синдром – потому что существует большое количество признаков, симптомов, осложнений, связанных с заболеванием. *Приобретенный* – заболевание не обусловлено генетической предрасположенностью, а приобретается специфическим образом. *Иммунодефицит* – иммунная система подавляется и теряет способность сопротивляться различным инфекциям.

Таким образом, *СПИД* – не болезнь в собственном смысле этого слова, а ослабление или потеря организмом иммунитета и создание на этой почве благоприятных условий для развития какого-либо инфекционного заболевания.

Симптомы: температура до 37,5 - 38, неприятное ощущение в горле, боли при глотании, красные пятна на коже, диарея, увеличение нескольких лимфатических узлов – на задней стороне шеи, над ключицей, иногда на передней стороне шеи, под мышками, пневмония, туберкулез, герпес.

Кожные проявления: пятна, пузырьки, белесоватый налет, легко удаляющийся ватным тампоном, небольшие пятна буроватого цвета по всей поверхности кожи, лишай, множество «прыщиков» и гнойничков.



Пути передачи:

1. При внутривенном употреблении наркотиков с использованием общего шприца. Вероятность заражения в результате однократной инъекции 95%.
2. При гомосексуальных половых актах.
3. При обычной половой связи, в случае, если один из партнеров заражен СПИДом.
4. При переливаниях крови. Вероятность 95-96%. При использовании загрязненных вирусом хирургических, гинекологических инструментов.
5. При пересадке органов и тканей от больных СПИДом.
6. От матери к ребенку во время беременности через плаценту и при кормлении грудью через молоко.

СПИД не передается: через кровососущих насекомых (комаров, и др.) через рукопожатия, объятия, через предметы, одежду, спальные принадлежности, посуду, плавая в бассейне, отдыхая в сауне, бане, через поцелуи, при поездке в общественном транспорте, в местах общепита, больницах и поликлиниках.

Последствия СПИДа:

Продолжительность жизни от заражения до момента смерти составляет в среднем от 5 до 8 лет.

При лечении ВИЧ современными противовирусными препаратами пациент может жить много лет, без ухудшения качества жизни. Если лечение не проводится или оно недостаточно, ВИЧ-инфекция через несколько лет может перейти в СПИД, который вызывает необратимые последствия, приводит к смерти больного.



Предотвращение развития СПИДа:

прохождение профилактического курса лечения беременными женщинами, являющимися носителями заболевания.

Методы: кесарево сечение, искусственное вскармливание младенца, информационная работа с молодежью, разъяснение о важности использования презерватива для защиты от возможного инфицирования.

Необходимо помнить о правилах личной гигиены, при пользовании туалетными принадлежностями, вести здоровый образ жизни, отказаться от наркотиков, случайных сексуальных связей.



Красная ленточка — это символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, живущими со СПИДом, с их близкими, родными и друзьями. *Красная ленточка* — это символ поддержки научных разработок и клинических испытаний, призванных найти новые, более эффективные и доступные лекарства и вакцину от СПИДа. *Красная ленточка* — это символ протеста против истерии и невежества, против дискриминации и общественной изоляции людей, живущих со СПИДом.



Красная ленточка, прикрепленная булавкой к одежде — это международный символ борьбы со СПИДом. Чем больше людей прикрепят красную ленточку, тем слышнее будет голос тех, кто требует внимания к проблеме СПИДа и к нуждам миллионов людей всего мира, затронутых эпидемией.



1 декабря -



**Всемирный день
борьбы со СПИДОМ**



Спасибо за внимание!
