



необычных природных явлений

Работу выполнила учитель
математики и информатики
МОУ Греково-Степановская СОШ
Киселева Л. А.

Лунная радуга.

Мы почти привыкли к обычной радуге. Лунная радуга намного более редкое явление, чем радуга, которую видно при дневном освещении. Лунная радуга может появиться только в местах с повышенной влажностью и только тогда, когда Луна почти полная. На фото изображена лунная радуга на Камберлендском водопаде в Кентукки.

Миражи

Несмотря на свою распространенность, миражи всегда вызывают почти мистическое чувство удивления. Все мы знаем причину появления большинства миражей - перегретый воздух меняет свои оптические свойства, вызывая световые неоднородности, называемые миражами.

Гало

Обычно гало возникают при повышенной влажности или сильном морозе - раньше гало считалось явлением свыше, и народ ожидал чего-то необычного.

Пояс Венеры



Интересное оптическое явление, возникающее при условии запыленности атмосферы - необычный "пояс" между небом и горизонтом.

Жемчужные облака



Необычайно высоко находящиеся облака (около 10-12 км), становящиеся видимыми при заходе Солнца.

Северное сияние

Появляется при столкновении
высокоэнергетических элементарных
частиц при столкновении с ионосферой
Земли.

A large, reddish-orange full moon dominates the frame, set against a solid black background. The moon's surface shows subtle textures and variations in tone, ranging from a deep red to a lighter, almost white highlight at the top. The title 'Цветная Луна' is superimposed on the upper part of the moon in a bright yellow font.

Цветная Луна

При запыленности атмосферы, повышенной влажности или по другим причинам, Луна иногда выглядит окрашенной. Особенно необычна красная Луна.

Двояковыпуклые облака

Чрезвычайно редкое явление, появляющееся в основном перед ураганом. Открыты всего 30 лет назад. Называются еще Mammatus clouds.

Огни святого Эльма



Довольно распространенное явление, вызываемое повышенной напряженностью электрического поля перед грозой, во время грозы и сразу после. Первыми свидетелями этого явления были моряки, наблюдавшие огни святого Эльма на мачтах и других вертикальных заостренных предметах.

Огненные вихри

A photograph of a fire with a tall, narrow column of smoke rising from it, illustrating the concept of fire vortices.


**частенько образуются при пожарах -
могут возникать и над горящими
стогами сена.**

Грибовидные облака.

Также образуются над местами с повышенной температурой - над лесными пожарами, например.

Световые столбы.

Природа этих явлений схожа с условиями, вызывающих появление гало.



Алмазная пыль

**Замороженные капельки воды,
рассеивающие свет Солнца.**

Рыбные, лягушачьи и другие дожди.

Одна из гипотез, объясняющих появления таких дождей - смерч, высасывающий близлежащие водоемы, и переносящее их содержимое на большие расстояния.

Virga.

Явление, возникающее при выпадении ледяных кристаллов из облаков, не долетающих до поверхности земли, испаряющихся по дороге.

Бора




Ураганные ветры, имеющие много названий. Возникают при перемещении воздушных масс из верхних слоев в нижние.

Огненная радуга

Возникает при прохождении солнечных лучей через высоко находящиеся облака.

Зеленый луч.



**Чрезвычайно редкое явление,
возникающее при закате или
восходе Солнца.**

Шаровая молния.

Существует много гипотез, объясняющих происхождение этих явлений, но ни одна пока не доказана.

Оптические вспышки и струи



Открыты только недавно из-за своего непродолжительного существования (меньше секунды). Возникают при появлении ураганов.

Т 04:00:20:00