

30 НАУЧНЫХ ФАКТОВ О МЕДВЕДЯХ



**МЕДВЕДИ — ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. ВСЕ
МЕДВЕДИ ОТ ПРИРОДЫ НАДЕЛЕНЫ МОЩНЫМ
КОРЕНАСТЫМ ТЕЛОМ.**



Медведь никогда не нападает стоя. Он может ненадолго встать на задние лапы, чтобы осмотреться, но атакует он всегда на четырех ногах

www.zooclub.ru



**Одним ударом лапы взрослый медведь способен
перебить позвоночник быку, зубру или бизону**



Во время зимнего сна температура тела медведей может падать до 30°C при норме в 38 градусов. По достижении столь низкого значения тело животных начинает дрожать, и температура возрастает до 36 градусов. Затем цикл повторяется

www.zooclub.ru



Во время спячки уровень обмена веществ у медведей падает до 25% от нормального



В период спячки у медведя существенно замедляется сердцебиение - между вдохами сердце бьется с частотой один удар в 10-20 секунд



**За время спячки медведи теряют от
30 до 50% массы тела**



**Латинское название «гризли» - *Ursus horribilis* -
означает «страшный медведь»**



Одним из самых любимых «нажировочных» кормов для медведей являются кедровые орехи, поэтому они часто раскапывают норы бурундуков и съедают их запасы орехов

www.zooclub.ru



При ходьбе медведи опираются на стопу, а не на пальцы. Именно это позволяет им ходить на задних лапах



Соски у медведиц расположены не вдоль линии живота, а под мышками и в паховых впадинах



Во время спячки медведя его отходы жизнедеятельности проходят повторную переработку, и их часть преобразуется в полезные белки, а оставшаяся часть образует плотную пробку в прямой кишке, которую медведь теряет после выхода из берлоги

www.zooclub.ru



За период подготовки к спячке медведь набирает жировые запасы, которые составляют около 40% от его общего веса

Photo by Harlan Kredit; 1976



**Берлога медведя может быть устроена под стволами или
корнями деревьев, на кучах хвороста, в пещерах и
земляных норах**

www.zooclub.ru



Нормальный пульс медведя 40 ударов в минуту



**Обоняние медведя примерно в 100 раз сильнее,
чем у человека**



**В переводе со староанглийского слово «bear»
означает «ярко-коричневый»**



**У медведей, лазающих по деревьям – когти изогнутые.
А у медведей, которые ищут еду на земле - когти прямые
и длинные**



**Медведи умеют перебрасываться между
собой предметами**



**К старости - 20-25 годам - кончики волос у медведя
седеют, и он становится серым**



**Почти две трети медведей в мире живут
в Северной Америке**



**Во время спячки температура тела медведя
понижается незначительно, всего на 3-5 градусов**



**В погоне за добычей медведь развивает скорость
до 60 километров в час**



**У медведей-сладкоежек, как и у людей,
портятся зубы**



**Чтобы обеспечить себя энергией и накопить жир на зиму,
медведям летом и осенью приходится съедать по 30-40
килограммов пищи в день**



Жирность медвежьего молока достигает до 20%



В сутки медведи могут проходить значительные расстояния: годовики - 1,6-3,2 км, взрослые самки - 3,2-9 км, взрослые самцы - 12-24 км



**Максимальная протяженность суточного перехода
медведя составила около 200 км**



Медвежата (от одного до четырех) рождаются в январе-феврале, пока медведица пребывает в спячке. Малыши появляются на свет слепыми, без шерсти и зубов, весом чуть больше половины килограмма, но быстро растут

www.zooclub.ru



**В брачный период самцы, обычно молчаливые,
начинают громко реветь**



**Очень редко медведи становятся настоящими
людоедами. Как правило, это случается с крупными
темноокрашенными самцами**