

«Раннецветущие растения»

«Как звезды, рассеянные в высших
небесных сферах, украшают
небосклон, так и грациозные цветы,
блистая разнообразием красок,
венчают всю поднебесную»

Карл Линней

Гусиный лук



- Гусиный лук, или Птичий лук, или Гейджэя (лат. *Gagea*) — род травянистых луковичных растений семейства Лилейные, распространённых в умеренных областях Евразии, а также в Северной Африке.
- Все представители рода — ранневесенние эфемероиды. Общее число видов — около ста.

Хохлатка



- Хохлатка (лат. *Corydalis*) — крупный род травянистых растений семейства Дымянковые (*Fumariaceae*), распространённых в умеренных регионах всего Северного полушария.

Ветреница дубравная



- Вётреница дубра́вная (лат. *Anémone nemorósa*) — многолетнее травянистое растение; вид рода Ветреница семейства Лютиковые.

пролеска голубая



- ПРОЛЕСКА (сцилла), род многолетних трав (семейство лилейные). Около 60 видов. Небольшие луковичные растения с голубыми, фиолетовыми или белыми цветками, собранными в кисть. Многие виды пролески декоративны и введены в культуру.



Небо отразилось на
её цветах,
Голубые заросли выросли
в лесах.

С первых дней в апреле
Из дубовой прели
Выглянул цветочек –
Синенький глазочек,
Зелёная одёжка,
Луковая ножка



Медуница



- Медуница — особенно медуница лекарственная (*Pulmonaria officinalis*) — с древних времён использовалась в качестве лекарственного растения. Некоторые виды культивируются как садовые растения, выведено множество декоративных сортов.

Первоцв

от





Ландыш



Ландыш ма́йский
(лат. *Convallária
majális*) — вид рода
Ландыш.

Традиционно этот род
включали в семейство
Лилейные (*Liliaceae*)
или выделяли в
отдельное семейство
Ландышевые
(*Convallariaceae*)

Какой же ты душистый!
Какой же ты красивый!
Но почему дрожишь ты?
Ты что такой пугливый?
Тебя я рвать не буду,
Не надо мне букета.
Ведь ты – лесное чудо!
С тобой приходит лето.
Тебя не унесу я,
Расти себе под елью.
Тебя я нарисую
В альбоме акварелью.



Подснежник



- Подсне́жник, или Галантус (лат. *Galanthus*) — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Включает 18 видов. Растение распространено в Центральной и Южной Европе, на побережье Чёрного моря, на западном побережье Каспийского моря и в Малой Азии. Наибольшее видовое разнообразие подснежников на Кавказе (16 видов).

Спасибо за внимание.