


ВЫДЕЛЕНИЕ.

Органы выделения



**Кожа
(потовые железы)**

Лёгкие

**Мочевыделительная
система**

Мочевыделительная система



```
graph TD; A[Мочевыделительная система] --> B[Парные почки]; A --> C[Мочевыводящие пути]; C --> D[Мочеточники]; C --> E[Мочевой пузырь]; C --> F[Мочеиспускательный канал];
```

Парные почки

Мочевыводящие пути

- **Мочеточники**
- **Мочевой пузырь**
- **Мочеиспускательный канал**


Мочевыделительная система

Почки


Мочеточники

Мочевой
пузырь

Мочеиспускательный
канал



Строение почки



Корковый слой

Мозговой слой
(почечные пирамиды)


Почечная лоханка

Почечная артерия

Почечная вена

- Структурно- функциональной единицей почки является **нефрон**
- Нефроны расположены в корковом веществе
- В нефронах происходит образование мочи

Строение нефрона




Каждый нефрон
начинается
микроскопической
капсулой, от которой
отходит длинный
каналец нефрона



- Капсулы и часть канальцев нефрона находятся в корковом слое.
- Остальные части канальцев и выводные трубки – в почечных пирамидах мозгового слоя.

Строение нефрона:

- 1) капсула
- 2) каналец



Механизм образования мочи



**Мочевой
пузырь**

- В сутки через почки проходит 1500 – 1700 л крови
- Образуется 150-170 л первичной мочи
- В сутки выделяется 1,5 – 2 л вторичной мочи

Значение почек

- Поддержка водно-солевого обмена (удаление избытка воды и минеральных солей)
- Биологический фильтр (выведение ненужных и вредных веществ)

Домашнее задание.

- Параграф 42,
- Ответить на вопросы 1-4, стр. 217