

*Растения и животные
окрестностей с. Гунэй*

Растения

ИРИС



Семейство Касатиковые (Ирисовые)

До 60 см выс. Цветки до 10 см в диаметре, тёмно-фиолетовые. Два ряда листочков околоцветника и лопасти рыльца расположены по 3 в каждом круге. Листья линейные, жёсткие, острые, до 70 см дл. и 2 см шир. Цветение: июнь–июль. Местообитания: болота, сырые

Лилия

Карликовая



Пенсильванская



1. Лилия карликовая. Семейство Лилейные Семейство Лилейные
Луковичное растение до 60 см выс. Цветки одиночные или до 6 в соцветии, красные, с 6 загнутыми наружу и напоминающими лепестки листочками околоцветника. Листья на стебле многочисленные, линейные, очерёдные. Цветение: июнь–июль. Местообитания: степи, остепнённые склоны.

2. Лилия пенсильванская. Луковичное растение до 80 см выс. Цветки одиночные или до 5 в соцветии, 6-членные, до 10 см дл., красные или оранжевые, с тёмными пятнами. Пестики длиннее тычинок. Листья на стебле очерёдные, удлинённые. Цветение: июнь–июль. Местообитания: луга, лесные поляны, заросли кустарников.



ИЛЬМ ЯПОНСКИЙ

Семейство *Ильмовые*

Дерево или крупный куст до 25 м выс. Листья до 12 см дл., обратнойцевидные, с оттянутой вершиной, дважды или трижды зубчатые. Цветки мелкие, обоеполые. Плоды – крылатые орешки до 1,7 см дл., продолговатые, суженные к основанию, с семенем у вершинной выемки. Кора серовато-бурая, трещиноватая, на ветвях часто с пробковыми наростами. Цветение: май. Местообитания: речные долины.



- **Тимьян широко применяется в официальной и народной медицине (отхаркивающее средство) и пищевой промышленности. Тимьян занимает свободные места на сильно эродированных степных склонах, выбитых степных пастбищах, песчаных обнажениях.**

Кровохлёбка



Эдельвейс



Животные

Колонок



Хищный небольшой зверёк. Окраска светло-рыжая, на брюхе светлее, губы и подбородок белые, конец морды сверху – бурый. Колонок – обитатель тайги, но живёт и в лесостепной зоне вокруг озёр, по берегам рек. Особенно многочисленны в восточных районах края. Длина тела до 40 см, хвоста – 15 – 20 см, масса – до 900 г. Питается мелкими грызунами, птицами, рыбой, нападает и на ондатру.

Летом питается также ягодой, осенью – орехами. Ведет преимущественно ночной образ жизни. В зимнюю стужу отсиживается в норе.

Рысь

Это крупный, сильный и опасный

хищник, напоминающий большую лесную кошку.

Длина тела около метра, высота в плечах 0,5-0,6 м, масса взрослой рыси до 30 кг. Голова небольшая, круглая, по бокам широкие баки, большие кисточки на концах ушей, хвост

пушистый, короткий, как бы обрубленный. Лапы очень широкие, мохнатые, круглые, передние - пятипалые, задние - четырехпалые.



Корсак – степная лисица

**Может быть
источником заражения
бешенством.**

**Полезный для
биоценозов вид т.к.
питается грызунами,
саранчевыми и
падалью. Необходимо
изучение.**



Волк

Крупный хищник со стройным туловищем, удлинённой головой, узкой мордой, стоячими ушами, могучей мускулистой шеей. Длина тела 105 – 155 см, хвоста -35 – 50 см, весит 35-50 кг. Охотятся группами на крупных животных – лося, коров, лошадей. Ловят также зайцев, косуль, оленей. Питаются падалью, плодами диких растений. За один раз волк съедает более 3 кг мяса. Живут парами. Прекрасно приспособленный, умный хищник.



Косуля

**Самый мелкий олень,
легкого, стройного,
изящного телосложения.**

**Длина тела до 150 см,
высота до 100 см, масса -
25 – 50 кг. Рога растут
только у самцов, у самок
встречаются крайне
редко. Окраска шерсти
летом ярко-рыжая, зимой
– серо-бурая, около хвоста
– хвостовое «зеркало»-
белое пятно. Молодые
телята пятнистые.**

**Обитает в таёжной, лесной
и лесостепной зонах.**

