

Температура



Интегрированный урок
(физика, информатика, биология)
в 10 классе

Учителя физики Милостивая Н.Ю.
Учителя биологии Зангионовой Л.

Макроскопические параметры

Термодинамические параметры системы.

Термометр



T

Температура ($^{\circ}\text{C}$, K)


Манометр



P

Давление (Па, мм.рт.ст.)


Линейка



Объем (м^3)



Тепловое равновесие



Температура – степень нагретости тела.

Прибор для измерения температуры- термометр.



Первое, на что обратил внимание человек, это то, что **изменение температуры сопровождается изменениями в окружающем его мире предметов и явлений.**

Охлаждение воздуха к вечеру($t \downarrow$)приводит подчас к возникновению тумана, появлению росы, превращению воды в лед.

Нагревание металлической заготовки в горне- изменение цвета излучения.

Цвет каления	° С
Буро - красный	500
Темно - красный	600
Красный	700
Вишнево - красный	750
Темно - вишневый	800
Вишневый	900
Светло - вишневый	1000
Оранжевый	1100
Светло - оранжевый	1200
Ярко - оранжевый	1300
Желтый	1400
Белый	1500
Ярко – белый («нестерпимый глазу»)	>1700

АБСОЛЮТНАЯ ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР

Предельно низкая температура, при которой давление идеального газа обращается в нуль, называют абсолютным нулем температуры .

При приближении температуры к абсолютному нулю энергия теплового движения молекул приближается к нулю.

100 °C ----- К 373

0 ----- 273

-273 ----- 0

Шкала Кельвина.

$$T = (273 + t) \text{ К}$$

$$t = (T - 273) ^{\circ}\text{C}$$

$t=T$, т.к. цена деления шкал одинакова.



ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР

Температура	По шкале Цельсия
Шкала Цельсия	$x^{\circ}\text{C}$
Шкала Кельвина	$(x-273,15)^{\circ}\text{C}$
Шкала Реомюра	$(5/4) x^{\circ}\text{C}$
Шкала Фаренгейта	$(x-32) * 5/9^{\circ}\text{C}$
Шкала Ренкина	$(x-491,69) * 5/9^{\circ}\text{C}$

Первый близкий к современному термометр был изготовлен в 1709 г Габриэлем Даниэлем Фаренгейтом.

0° F 0- температура смеси льда, соли и нашатыря, которая имитирует температуру самой, по представлению Фаренгейта, холодной зимы.

32 ° F – температура таяния льда.

98 ° F – температура тела человека.

212 ° F – температура кипения воды

Во Франции в конце XVIII в. была введена температурная шкала, Которой пользовались и в России вплоть до 30-х гг. XX в.

Шкала Реомюра

0 ° R- температура таяния льда.

80° R- температура кипения воды.

В сочинениях великого Леонардо да Винчи среди множества его Изобретений мы не найдем даже упоминания о каком – либо термометре.

Галилей был первым ученым, кто положил начало термометрии, связав изменение температуры с расширением воздуха при нагревании в своем термоскопе.

Второй шаг к созданию термометра был создан трудами Флорентийской Академии экспериментальных исследований в 1657 – 1667 гг. Этот термометр содержал в себе гениальную идею шкалы с делениями на равные градусы.

Интересно, какие состояния выбирались в качестве реперных точек в разных шкалах температур:


• нижняя точка отсчета – самые большие холода в Тоскане (11 -12 ° при этом в тающем льде 13,5°);
верхняя точка – самая сильная жара там же (40°)
(флорентийский термометр)

• нижняя точка отсчета – температура замерзания воды ;
верхняя точка – температура тела « здорового мужчины »
(И. Ньютон)

• нижняя точка отсчета –наинизшая температура смеси нашатыря и льда (соответствовала самой низкой температуре в Данциге в 1709 г.!) ;
верхняя точка - температура тела « здорового мужчины »
(Г. Фаренгейт)

• нижняя точка отсчета –температура кипения воды ;
верхняя точка – температура замерзания воды
(А.Цельсий; К. Линней «обратил» стоградусную шкалу, предложенную Цельсием)

Шкала температур



Это интересно!

С помощью некоторых фундаментальных постоянных, которые Используются при изучении микромира наибольшая температура, которую можно измерить равна 10^{27} К

Оказывается, абсолютный «нуль» недостижим. Расчеты показывают, что даже при температуре, близкой к абсолютному нулю, скорость Атомов некоторых химических элементов (водорода) , достигает 50 м/с!

Температура и живая природа



Пресмыкающиеся



Земноводные



Пресмыкающиеся и земноводные-холоднокровные животные. Это значит, что температура их тела зависит от окружающей среды. Поэтому рептилии любят погреться На солнце и распространены в основном В теплых странах.

Млекопитающие и птицы



Млекопитающие и птицы
не переохлаждаются из-
за
покрывающих их шерсти,
пуха, перьев.





Другие из – за толстого подкожного жира
(киты, дельфины, моржи)



Человек защищает
себя от холода теплой
одеждой



Нормальная температура у
человека $36,6^{\circ}\text{C}$



Нормальная температура
у утконоса от 22 до 36°C



Нормальная температура
у свиньи 40°C




Нормальная температура
у верблюда от 34 до $40,5^{\circ}\text{C}$

Температура тела зверьков, впадающих в зимнюю спячку,
понижается у грызунов, летучих мышей - до 0°C




Потовые железы не дают перегреться. Не у всех зверей они развиты одинаково хорошо. Их мало у собак, кошек, некоторых грызунов, а у китов нет вовсе.





Мельчайшие живые существа – бактерии – вездесущи, их находят на глубине 11 км в океане, на высоте 41 км в атмосфере, в недрах земной коры, в гейзерах с температурой около 105°C . Живые бактерии обнаружены в вечной мерзлоте Арктики, где они пробыли 2-3 млн. лет.



Диадемеи (одноклеточные водоросли размером до 1,5 мм) – одно из самых распространенных на Земле растений- составляют четверть всего живого вещества планеты. Они одинаково хорошо себя чувствуют в водах и снегах Арктики и Антарктиды. Сине- зеленая водоросль формидиум может жить и размножаться при 85 - 93° С



Другие пионеры растительности – лишайники. Их находят и в Антарктиде, и на раскаленных камнях пустыни (до 10 тыс. лет) и на чем угодно. Благодаря лишайникам установлен возраст каменных истуканов на острове Пасхи- более 400 лет

ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР С ЮМОРОМ

+20C - Жители Калифорнии надевают свитера, если они у них есть.

+15C - Население Майами включает отопление.

+10C - Вы замечаете пар при дыхании. Население Калифорнии ежится от холода.

Жители Минесоты идут купаться.

+5C - Итальянские машины перестают заводиться.

0C - Вода замерзает.

-3C - Вы собираетесь поехать отдыхать в Австралию. Жители Минесоты надевают футболки.

Политики начинают беспокоиться за бездомных. Английские машины не заводятся.

-5C - Вода замерзает в Бостоне. Калифорнийцы жалобно стонут. Люди в Минесоте едят мороженое.

Канадцы идут купаться.

-7C - Вы начинаете слышать свое дыхание. Политики начинают обсуждать проблему бездомных.

Замерзает вода в Нью-Йорке. Жители Майами собираются ехать отдыхать дальше на юг.

-10C - Перестают заводиться французские машины. Вы собираетесь провести отпуск в Мексике.

Ваша кошка просится к вам в кровать.

-13C - Слишком холодно кататься на лыжах. Вам нужен прикуриватель чтобы завести машину.

-15C - Американские машины не заводятся.

-20C - Население Аляски надевает футболки. Слишком холодно кататься на коньках.

-23C - Немецкие машины не заводятся. При моргании глаза замерзают в открытом положении.

-25C - Пар при дыхании можно резать и использовать для строительства ледяного дома.

Жители Арканзаса пробуют языком металлические поверхности. Население Майами вымирает.

-27C - Кошка упорно пытается залезть к вам под пижаму. Политики наконец-то начинают что-то делать по поводу бездомных. Жители Минесоты счищают снег с крыш. Японские машины не заводятся.

-30C - Слишком холодно чтобы думать. Вы мечтаете провести две недели отпуска в горячей ванне.

Швейцарские машины не заводятся.

-35C - Жители Калифорнии перестают существовать. Жители Минесоты застегиваются на все пуговицы.

Канадцы надевают свитера.

-40C - Воздух замерзает. Люди на Аляске закрывают окна в ванную.

-50C - Ад замерзает. Белые медведи мигрируют на юг.

-70C - Юристы кладут руки в свои карманы.