




Многообразие стеблей и
видоизменения побегов.

Стебли состоят из узлов и междуузлий.

междоузлие

Узе
л



при раскрытии почки быстро развиваются междуузлия, то появляются побеги с удлиненными стеблями.

Если

- ♦ междуузлия почти не вырастают, то образуются побеги с укороченным стеблем



Укороченные побеги – листья
собраны в розетку.



Лежачие побеги - плети



- ◆ Тыква
- ◆ Арбуз
- ◆ Дыня
- ◆ Настурция

Ползучие побеги - усы



- ◆ Из верхушечной почки развиваются укороченные розетковидные побеги.
- ◆ Земляника
- ◆ Живучка ползучая

Лианы – растения с вьющимися и ползучими побегами



Усики винограда - видоизмененные побеги



Клематисы закрепляются на опоре, обкручивая ее черешками



Плющ использует для опоры
свои короткие корешки



Суккуленты – растения с сочными мясистыми стеблями или листьями.



Бутылочные деревья






Суккулентус - сочный



- ◆ Кактусы
- ◆ Молочай
- ◆ Стапелии

Практическая работа. Строение стебля.



Охарактеризовать побег.

- ◆ 1. Вид побега (удлиненный или)
- ◆ 2. Тип побега (Прямостоячий, ползучий.)
- ◆ 3. Является ли лианой? Почему?
- ◆ 4. Является ли растение суккулентом?
- ◆ 5. От чего зависит внешний вид стебля побега?

Спасибо за урок!

- ◆ Презентация выполнена учителем биологии МОУ СОШ с.п.Герпегеж Кучмезовой Л.Б.