

Сумчатый тушканчик



Сумчатый тушканчик- единственный вид рода сумчатых тушканчиков. Обитает в лесистых местностях и в полупустынях, покрытых кустарниками, в центральной и южной части Австралии



Сумчатые
тушканчики
довольно редкий
вид, встречаются в
засушливых
районах Австралии.



В последние годы ареал животного резко сократился. Небольши



Сумчатые тушканчики встречаются на пустынных равнинах, покрытых глинистыми отложениями или пустынной коркой. Ограниченные популяции обитают на территории солончаков.

Внешнее строение
тушканчика



□ Длина тела тушканчика составляет 7-10 см, а длина хвоста достигает 10-15 см. Вес -20-30 г. Самцы имеют большие размеры и вес , чем самки. Отличительные черты сумчатых тушканчиков- удлиненные четырехпалые задние ноги и торчащие уши. Цвет верха колеблется от желтовато-серого до песчано- коричневого, низ белый. Волосяной покров длинный и густой.

Образ жизни



- Период активности сумчатых тушканчиков – ночь. В дневное время они прячутся в своих наземных норах. Плотоядные: питаются преимущественно наземными беспозвоночными, в том числе пауками, тараканами и сверчками. Передвигаются не прыжками, как считалось раньше, а скорее галопом: сначала они подпрыгивают задними лапками, а затем приземляются на передние.

Размножение

- Период размножения длится с зимы до весны. Выводковая сумка развивается в период размножения. Молодняк (3-6 детенышей) появляются в августе-ноябре. Продолжительность жизни 2-3 года.





Исчезающий вид

- В настоящее время численность сумчатых тушканчиков, особенно их восточно-австралийского подвида, настолько низка, что им угрожает полное исчезновение. Вид занесен в
- «Международную Красную книгу»

**•Международная
Красная книга**

**•ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ**

•34 ТЫСЯЧИ ВИДОВ РАСТЕНИЙ