



ОБИТАТЕЛИ НАЗЕМНО- ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ - АЭРОБИОНТЫ

ПТИЦА КУЛИК



**ПОДГОТОВИЛ УЧЕНИК 5 «А» КЛАССА
КУЛИК МАКСИМ**



Болотный кулик



Кулик-чибис

Только на территории России существует около 75 **видов птицы кулик**. Их внешние признаки очень напоминают голубей, но рядом с этим единственным сходством **кулик птица болотная** имеет и свои сугубо личные отличительные черты.

- Относят этих птиц к разряду околоводных.



Кулик - воробей
один из самых мелких
представителей.

Низ белый, передняя
часть груди, горло, бока
шеи и щеки с рыжеватым
налетом и бурыми
пестринами.

Кулики хорошо бегают, многие
могут плавать.





Кулик-воробей — в основном тундровая птица.

Это несуетливые птицы, бегают неторопливо, без резких движений, кормятся либо молча, либо тихо перекликаясь друг с другом, и довольно безразличны к присутствию человека.

Питаются кулики-воробьи главным образом насекомыми, реже моллюсками и мелкими ракообразными.





Свое название птица получила потому, что во время брачного периода у самца сильно раздуваются шейные воздушные мешки.

Самец либо летает невысоко над землей и, раздув шею, издает своеобразное глухое дудение, либо бегают вокруг самки с раздутой шеей, издавая характерное для него "дуу... дуу-у"



**Кулик-
дутьш**

Кулик - лопатень

резко отличается от других куликов строением клюва, который имеет лопатообразное расширение в концевой части. Клюв приспособлен к процеживанию полужидкого ила при поисках мельчайших беспозвоночных. Лопатень еще более подвижен, чем другие.



Занесен в Красную книгу России.



Кулик – сорока назван по внешнему сходству с сорокой. Это прибрежная птица с сильными трехпалыми ногами и прямым сильным клювом. Расцветка пегая.





Основные объекты питания кулика-сорочки - моллюски, ракообразные, насекомые а их личинки (двукрылые, жуки, гусеницы ночниц и др.)



Кулики распространены на всех континентах, кроме Антарктики.

**Спасибо за
внимание**

