

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни

Классификация плоских червей

Тип
Плоские черви

Класс
Ресничные



Класс
Сосальщики
(Трематоды)

Класс
Ленточные
(Цестоды)


Известно около 13 тысяч видов плоских червей, объединенных в 10 классов. Три основных класса изучаем в школе

Класс Сосальщики

Китайская двуустка



Печеночный сосальщик




Класс Сосальщики

Кровяная двуустка



- Листовидная форма;
 - Две или более присосок (питание и прикрепление);
 - Полости тела нет;
 - Разветвленный кишечник;
- Все эндопаразиты;
4000 видов;
Кутикула.



Многоуст



Паразит тихоокеанской сельди

1




2



3



4



5



6



Класс Ленточные черви

Бычий цепень




Эхинококки





Широкий лентец





Головка солитера

Финны эхинококка и свиного цепня




Вопросы для мини – проекта.




- Кто является окончательным и промежуточным хозяином червя?
- Где поселяются личинки и взрослые особи?
- Каковы пути заражения?
- Какие меры профилактики заражения данным паразитическим червем вы можете предложить?

Иллюстрации для выступления групп с отчетами по мини-проекту


Финны эхинококка и свиного цепня




Кровяная двуустка



Кошачья двуустка



Широкий лентец



Бычий цепень

