

Австрало-негроидная раса. Австралопитеки.

Выполнили: ученицы 11 класса
Долбина Анастасия и Чепуркова Вероника




Австралопитек – это группа ископаемых высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в 1924 году, а затем в Восточной и Центральной Африке.

*Австралопитеки жили в
плиоцене примерно с 4 млн лет
назад, до менее миллиона лет
назад. На временной шкале
хорошо прослеживаются 3
длинных эпохи основных видов,
примерно по миллиону лет на вид.*

*Большинство видов
Австралопитеков были всеядны,
однако были подвиды
специализировавшиеся на
растительной пище.*



***Плиоцен – эпоха,
начавшаяся 5,332
миллионов лет назад и
закончившаяся 2,588
миллионов лет назад.***





С точки зрения таксономии, австралопитеков относят к семейству гоминид. Вопрос о том, были ли какие-либо австралопитеки предками людей, или они представляют собой «сестринскую» по отношению к людям группу, не выяснен до конца.

Анатомия





ANTROPOGE

ANTROPOGENEZ.RU



Известные формы

- ❖ *Австралопитек афарский*
- ❖ *Австралопитек африканский*
 - ❖ *Австралопитек седиба*
 - ❖ *Парантроп эфиопский*
 - ❖ *Зинджантроп*
 - ❖ *Робустус*





**Спасибо за
внимание!**