Тема 20: Биология перевязки

План лекции

1. Внешний облик, ареал, географическая изменчивость

2. Биотопы, убежища, активность

3. Питание, размножение, биоценотические связи

2. Род перевязок – Vormela
Перевязка – V. peregusna



- Масса тела до 700 г.
- Отличается от хорьков по «перевязи» на голове.
- Анальные железы имеют резкий запах.
- Число зубов 34

Географическая изменчивость

Южнорусский

Семиреченский

3. Распространение

Карта 40. Ареал перевязки.

4. Биотопы, убежища, активность



- Открытые безлесные участки сухих степей, пустынь предгорий.
- По повадкам напоминает степного хорька.
- Поселяется в норах грызунов. Сама нор не роет.
- Активна в сумерки. Как хорьки не стрекочет, а рычит.
- Угрожает в позе стойки, распушив как белка хвост.

5. Питание, размножение

- В рационе песчанки, мелкие грызуны, ящерицы, птицы и их яйца.
- Половая зрелость в 1 год.
- Гон в июле.
- Беременность 180-200 дня с латентным периодом.
- Выводок 4-5 (8) малышей («незрелорожденные»)
- Лактация до 45 дней.

Выводок распадается в к лета-осенью.

- Живут 6-8 лет.

Выводок

6. Биоценотические связи



- Конкуренты - степной хорек и хищные птицы
- Болезни: туляремия.
- Повсеместно малочисленна. В красной книге РФ.