


Даурский журавль



Даурский журавль — птица семейства журавлей, обитающая в Восточной Азии, в том числе и на территории Российской Федерации. Редкий вид, его общая численность по оценкам орнитологов составляет 4900-5300 особей. Находится под охраной международных и национальных законодательств.



Даурский журавль — обитатель открытых ландшафтов степной и лесостепной зон, где занимает для гнездования травянистые болота, заболоченные луга и тростниковые заросли в широких долинах рек, приозерных котловинах, в истоках рек и ключей

Птица высотой около 190 см и весом 5.6 кг.
Единственный вид журавлей, у которых ноги имеют розоватый оттенок, а вдоль шеи проходят широкие белые полосы.
Вокруг глаз имеются участки красной голой кожи. Оперение большей части тела взрослых птиц тёмно-серое; маховые и кроющие перья крыльев более светлые и имеют серебристый оттенок.
Самцы по размеру больше самок.



Для устройства гнезда выбираются открытые места, залитые неглубокой водой участки болота, иногда выгоревшие с осени и со слабо развитым травостоем, чаще же предпочитают места, где осока достаточно густа. Гнездо располагается прямо в воде или имеет в основании кочку. Гнезда часто используются несколько лет подряд, и тогда хорошо видны слои, в которых сохраняются осколки скорлупы от предыдущих кладок. Может строить гнезда по соседству с гнездами японских журавлей. Начинает размножаться с 3 лет. В кладках 2 яйца. При потере яиц на ранней стадии насиживания возможна вторая кладка. Продолжительность насиживания 30 дней.



В период выращивания птенцов пара находится на гнездовом участке до подъема птенцов на крыло. Агрессивность среди птенцов выражена слабо. Журавли из Забайкалья вместе с монгольскими и частью китайских птиц летят зимовать в центральную часть Китая.



Как у японского журавля, у Даурского естественных врагов практически нет. Основная причина резкого сокращения его численности в нашей стране на фоне роста мировой численности - воздействие антропогенных факторов, и прежде всего — разрушение мест гнездования: осушение болотистых районов с последующей распашкой и использованием под зерновые и другие сельскохозяйственные культуры. Огромный ущерб популяции причиняет неумеренный выпас скота, сенокошение и другие виды хозяйственной деятельности.



Даурские журавли всеядны — питаются как растительной, так и животной пищей.

Основной рацион составляют корневища и побеги водных растений, насекомые, рыба, креветки и другие мелкие позвоночные животные. Их можно встретить кормящихся зерновыми культурами на рисовых, кукурузных, соевых и пшеничных посевах.



Подготовили:
Храпонова Алина

и

Шохирева Екатерина
5 класс

http://ru.wikipedia.org/wiki/Grus_vipio