




Двулетние садовые растения




- К двулетника относятся растения, зацветающие и имеющие наибольший декоративный эффект на следующий год после посева.
- Некоторые из них являются многолетниками, но используются как двулетние культуры.



Двулетники




Анютины глазки



Колокольчик




Мальва



Гвоздика
турецкая


Двулетники




Незабудка



Маргаритка




Наперстянка





Луннария



- **Основная масса двулетников цветёт весной и в начале лета, что и позволяет их использовать наиболее широко для весеннего оформления, срезки и выгонки в зимний и ранневесенний период.**



- В первый год растения развивают куст в виде прикорневой розетки листьев, на второй год цветоносные побеги обильно цветут и образуют семена, на трети год растения продолжают вегетировать, но хуже цветут, теряют свою декоративность.
- Многие из них после зимовки погибают, количество растений резко сокращается, и содержание плантаций становится нецелесообразным.



- Большая часть двулетников относятся к растениям длинного дня.
- Сеют двулетники обычно летом. К осени они образуют пышные кустики, но не успевают зацвести.
- В таком состоянии они хорошо зимуют и весной следующего года обильно цветут.
- Выращивают двулетники обычно рассадой, а в цветники её высаживают в августе-сентябре или в апреле-мае.
- Большинство двулетников недостаточно зимостойки, поэтому для предохранения от вымерзания на зиму их утепляют.



Анютины глазки (виола, фиалка Виттрока)













Гвоздика бородатая или турецкая





Колокольчик





Мальва





Маргаритка





Наперстянка





Незабудка





Луннария (лунник оживающий)





- Двулетние цветочные растения широко применяют для оформления приусадебных участков, балконов, веранд, а также в городском озеленении.
- Их популярности способствует то, что они зацветают весной или в начале лета, сравнительно легко переносят пересадку, даже в цветущем состоянии.

