

Экскурсия в лес.

Создатель: Васильева Вита

Черёмуха.

- Черёмуха обыкновенная, или Черёмуха птичья, или Черёмуха кистевая — вид невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода слива семейства розовые.
- Растёт в лесах и кустарниковых зарослях по всей России до Белого моря, в Западной Европе, в Азии. Культивируется как декоративное растение.
- Ранее относилась к под роду Черёмуха рода Слива.



Крушина.

- Крушина— под род
деревянистых растений рода
Жостер семейства
Крушиновые.
- Слово жостер или жестер в
настоящее время относится
преимущественно к одному
виду. Крушина слабительная —
жостер слабительный. В
некоторых источниках слово
Жостер используют для
определения рода и в названиях
видов Жостер, Жостер
даурский.
- Латинское название *Fragula*—
ломать, по ломкой древесине.
- Латинское название *Rhamnus*—
колючий кустарник, так как
ветви у многих
представителей семейства
усеяны шипами.



Калина.

- Калина — род древесных цветковых растений семейства Адоксовые. Около 150 видов, распространённых большей частью в северном полушарии.
- Плоды некоторых видов используются в пищу. Кора и плоды некоторых видов используются в научной и народной медицине. Некоторые виды — декоративноцветущие растения.



Толокнянка.

- Плоды у толокнянки выглядят так же, как у брусники, но только они не съедобны: внутри жесткие косточки и мучнистое содержимое. Толокнянка — светолюбивое растение, плохо конкурирует с другими компонентами растительного покрова. Поэтому она поселяется преимущественно на бедных местообитаниях с изреженным древостоем и небольшим разнообразием видов травянистой и кустарниковой растительности. При недостатке влаги в почве ее рост приостанавливается, листья становятся бурыми и грубеют.



Можжевельник.

- Относится к семейству кипарисовых. Растет в лесной и лесостепной зонах европейской части и Сибири до Забайкалья. Настои, отвары и экстракты плодов можжевельника применяют как мочегонное и бактерицидное средство. В качестве лекарственного средства можжевельник первыми стали употреблять древние греки, римляне и египтяне. В средневековье им часто пользовались во время эпидемий для окуривания жилищ. Можжевеловых лесов на земном шаре осталось так мало, что вырубать их — преступление. А в виде кустарника можжевельник, как правило, растет под пологом других взрослых



Береза.

- На земном шаре насчитывается около 120 видов берез, только не все они с белой корой — у некоторых она желтая или совсем темная, почти черная... В нашей стране распространены березы повислая и пушистая, почки, листья, кора и древесина которых



Спасибо за внимание!

