


Птица киви

Презентацию выполнила
Ученица 6`Г` АОУ школы 9
Воронина Екатерина



КИВИ

ПТИЦА




ФРУКТ



Птица или фрукт???

Фрукт



Птица



Я хочу рассказать про птицу!



ПТИЦА КИВИ

Большинство людей, которые посещают Новую Зеландию, очарованы одной общей вещью, и это птица **киви**. А почему бы и нет, если она так отличается от всех других птиц на

Земле. Птицы **киви** эндемичны и встречается только на островах Новой Зеландии. Они принадлежат к роду **киви** семейства Apterygidae. Одной из причин того, что они не смогли мигрировать в другие места обитания является то, что они бескрылые, или нелетающие. Согласно некоторым исследованиям, **киви** не сильно развивалась, и поэтому их характеристики не совпадают с характеристиками других птиц. По этой причине они также называются генетическими остатками.



Внешний вид

Киви, или бескрылые, — нелетающие бескилевые птицы. Размеры небольшие, с обычную курицу. Самки крупнее самцов. Тело у киви грушевидной формы, с маленькой головой и короткой шеей. Весят от 1,4 до 4 кг.

Киви свойственна наибольшая редукция крыльев среди птиц: они всего 5 см в длину и почти незаметны среди оперения. Однако у киви сохранилась привычка отдыхая прятать клюв под крыло. Тело птицы равномерно покрыто мягкими, серыми или светло-бурыми перьями, больше похожими на шерсть. Хвост отсутствует. Ноги четырёхпалые, короткие, но очень сильные, с острыми когтями; их вес составляет примерно $\frac{1}{2}$ веса тела. Кости тяжёлые.

Киви в основном полагаются не на зрение — глаза у них очень маленькие, всего 8 мм диаметром, — а на развитые слух и обоняние. Среди птиц более сильное обоняние есть только у кондоров. У киви очень длинный, гибкий, тонкий, прямой или слегка изогнутый клюв, который у самцов достигает длины 95—105 мм, а у самок — 110—120 мм. Ноздри у киви открываются на конце клюва (у остальных птиц — у его основания). У основания клюва имеются органы осязания — чувствительные щетинки — вибриссы.

Нормальная температура тела киви — 38 °С, что на два градуса ниже, чем у других птиц, и ближе к температуре тела млекопитающих.

Перья киви имеют специфический сильный запах, напоминающий грибной. Это в современных условиях делает птиц уязвимыми — наземные хищники, появившиеся в Новой Зеландии, легко находят их по запаху.



Скелет птицы киви



Сравнение

Курица



Птица киви



Рождение птенца


Через 75-85 дней после высиживания вылупляется птенец. Он является вылитой копией своих родителей, правда в миниатюре. Малыш появляется на свет не с пухом, а уже с готовой «шерсткой». Растут они долго. Лишь к 4-5 годам киви достигают размеров взрослой особи. Половая зрелость у самцов наступает в возрасте 18 месяцев, а у самок – лишь к 2-3 годам. Откладывать яйца они начинают только в 3-5 лет.



КИВИ И ЛЮДИ

Киви — национальная птица и неофициальная эмблема Новой Зеландии. Является излюбленным символом новозеландской культуры, изображаемым на монетах, почтовых марках и т. д. «Киви» — шуточное прозвище самих новозеландцев.

Фруктовое растение киви получило своё название за сходство формы его опушённого плода с телом одноимённой птицы.



Монеты с киви



Памятники птице киви 🤗



Факты о киви:

Есть много интересных фактов о птице киви, которыми вы будете поражены. Ниже приведены некоторые интересные факты о них:

- ☉ Продолжительность жизни киви составляет 20-30 лет.
- ☉ Яйца киви больше, по сравнению с размерами их тела. Их яйца напоминают страусинные.
- ☉ У некоторых видов киви, самец берет на себя ответственность за инкубацию яиц, сидя на яйцах в течение нескольких дней без еды.
- ☉ Киви ведут ночной образ жизни, они спят днем и активны ночью.
- ☉ Клюв киви и их привычки в питании напоминают средиземноморского кроншнепа, которого окрестили полинезийским именем — Киви. Оттуда птица и получила свое название.
 - ☉ Некоторые люди говорят, что название возникло от пронзительного крика, который они издают – кииивиии кииивиии...
- ☉ Средняя температура тела киви составляет 38°C. Это на два градуса ниже, чем у других птиц и немного выше, чем людей.




И ещё немного интересного о киви

- Форма у киви напоминает маленькую грушу, а вес тела колеблется от 1,5 до 4 кг.
- На одном квадратном километре обитает не более 4-5 птиц.
- Самка на порядок больше самцов
- У киви очень слабое зрение, однако, хорошо развито обоняние и слух.
- Ночью киви охотятся на насекомых, земляных червей, ракообразных, малюсков, а днем отсиживают в дуплах, вырытых норах или под корнями больших деревьев.
- Самка откладывает яйцо один раз в год (редко два). Насиживание в течение 3 месяцев, ложится на «плечи» самца. На пару часов в сутки, самка подменяет его и отпускает поохотиться
- После того как птенец вылупиться, родители его покидают. Первое время он живет за счет подкожного жира, а к 10 дню, самостоятельно добывает себе пропитание.
- Продолжительности жизни киви можно позавидовать. Нередко они доживают до 60 лет



Как правило, птицы киви не ограничиваются одной норой на своем территориальном участке и за сутки меняют несколько убежищ, число которых может достигать полусотни. Киви – настоящие партизаны, ведь они далеко не сразу селятся в вырытой норе и терпеливо ждут, пока возле нее разрастется мох и трава.




КИВИ

Альбинос



Обычный





Всего среди киви
выделяют 5 видов. Это
северный киви,
обыкновенный киви,
большой серый киви,
рови и малый киви.

Северный киви



Обыкновенный киви



Большой серый киви




Рови



Малый киви



Сначала люди думали , что фрукт и птицу, что то связывает и изображали это так



В Новой Зеландии есть знак 'Осторожно !Здесь киви переходят дорогу!Его сделали новозеландцы , чтобы защитить киви от опасности . Киви находятся под угрозой вымирания!Есть несколько видов киви которые находятся в Красной книги!




+++ опубликовано на egg404.ru +++



Также говорят , что птица киви и фрукт киви связывает их 'шерсть'
И у птицы и у фрукта так называемая шерсть коричневая



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!**



КОНЕЦ 😊

