

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ГОЛОВЫ



Аварии, травмы, ранения — никто не застрахован от попадания в подобную ситуацию. Во время происшествий до 3/4 повреждений приходится на травмы конечностей и черепа.



Иногда помощь приходится оказывать обывателям и самостоятельно. Поэтому нужно иметь представление как накладываются повязки

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ ГОЛОВЫ

По возможности держите голову, зафиксируйте руками голову пострадавшего с обеих сторон в том положении, в котором вы его обнаружили

Остановите наружное кровотечение

Наложите повязку

ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

- обработать дезинфицирующими средствами
- кожу вокруг раны смазать йодом;
- наложить стерильную повязку;



ВИДЫ ПОВЯЗОК


1. **Пращевидная повязка**
2. **Косыночная повязка**
3. **Повязка- чепец**



- Наиболее универсальной из них является повязка-чепец. Она одновременно может осуществлять функции фиксации, закреплять медикаментозные препараты, останавливать кровотечение и не допустить заражение поврежденной поверхности.



ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ



ПОВЯЗКА «ЧЕПЕЦ» ПО ПИРОГОВУ

- Простая, удобная повязка, прочно фиксирует перевязочный материал на волосистой части головы




ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ПОВЯЗКИ

- Перед наложением повязки следует вымыть руки.
- Пострадавшего усадить или уложить, чтобы было удобно бинтовать..
- Использовать стерильный бинт, при отсутствии его какой-либо подходящий материал.
- Правильно наложенная повязка не мешает свободному движению и выглядит аккуратно.







ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- ❑ Усадить пациента лицом к себе
- ❑ Измерить и отрезать часть бинта длиной 80 см.
- ❑ Расположить середину отрезка бинта на теменную область головы; концы бинта удерживают руки пациента.
- ❑ Взять начало бинта в левую руку, головку бинта — в правую.
- ❑ Сделать закрепляющий тур вокруг лба и затылка.
- ❑ Дойдя до завязки, обернуть бинт вокруг завязки и вести по затылку до завязки с другой стороны.
- ❑ Обернуть бинт снова вокруг завязки и вести по лобной части головы выше закрепляющего тура.
- ❑ Закрыть полностью повторными ходами бинта волосистую часть головы.
- ❑ Завязать под подбородком отрезок бинта, концы которого удерживал пациент



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

- Потренируйтесь в наложении повязки
чепец

