



РЕКОМЕНДОВАНІ ГЕРБІЦИДИ ПІД КАРТОПЛЮ

АГРІТОКС, 50 % В.Р.

- ⦿ Норма витрати препарату, кг, л/га- 0,9-1,7
- ⦿ Види бур'янів, проти яких обробляється - дводольні однорічні
- ⦿ Час обробки- обприскування ґрунту до появи сходів картоплі
- ⦿ Діюча речовина-2-метил-4-хлорфеноксифенова кислота у формі солей диметиламіну, натрію та калію, 500г / л

ЗЕНКОР, 70 % З.П.

- Норма витрати препарату, кг, л/га- 0,5-1,5
- Високоєфективний системний гербіцид для боротьби з дводольними та злаковими бур'янами при вирощуванні картоплі, томатів, люцерни та сої.
- Діючі речовини: метрибузин
- Види бур'янів, проти яких обробляється- злакові та дводольні однорічні
- Час обробки- обприскування ґрунту до появи сходів картоплі

ФРОНТ'ЄР, 90%К.Е.

- ⦿ Норма витрати препарату, кг, л/га-
1,1-1,7
- ⦿ Види бур'янів, проти яких обробляється-
деякі дводольні бур'яни та однорічні злакові
- ⦿ Час обробки- обприскування ґрунту до
появи сходів картоплі
- ⦿ Діюча речовина-диметенамід

ТАРГА СУПЕР

- Норма витрати препарату, кг, л/га-
2,0-4,0
- Види бур'янів, проти яких обробляється-
злакові, у тому числі пирій
- Час обробки- обприскування рослин у фазі
2-4 листків однорічних бур'янів, а
багаторічних -при висоті 10-15 см
- Діюча речовина-хізалофоп-П-етил, 50г/л

СТОМП

- ⦿ Норма витрати препарату, кг, л/га- 5,0
- ⦿ Види бур'янів, проти яких обробляється- дводольні та однорічні злакові
- ⦿ Час обробки- Обприскування ґрунту після останнього підгортання до появи сходів картоплі
- ⦿ Діюча речовина- пендиметалін, 330г/л

АЛЬФА - ПІРАЛІД

- Норма витрати препарату, кг, л/га-200
- Гербіцид вибіркової дії для боротьби з бур'янами родини айстрових, бобових, пасльонових, зонтичних та гречкових.
- Діюча речовина: Клопіралід, 300 г/л

АНТИСАПА

- Діюча речовина: метрибузин, 700/кг.
- Гербіцид виборчої дії для знищення однорічних дводольних і злакових бур'янів на посівах картоплі.
- Препаратна форма: водорозчинні гранули.
- Максимальна кількість обробок - 1.

ДУАЛ ГОЛД

- Ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних злакових та деяких однорічних дводольних бур'янів в посадках картоплі, розсадних томатів, тютюну, капусти та посівів кавунів.
- Препаративна форма: концентрат емульсії
- Максимальна кратність обробок за сезон - 1.
- Строк очікування після обприскування - без обмежень.
- Діюча речовина-S-метолахлор, 960 г/л

ГЕЗАГАРД

- Норма витрати препарату, кг, л/га- 3,0-4,0
- Гербіцид для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур'янами у посівах картоплі, овочевих і кормових культур.
- Препаративна форма: концентрат суспензії
- Максимальна кратність обробок за сезон – 1.
- Час обробки-обприскування ґрунту до появи сходів картоплі (забороняється споживання бульб раніше 3-х місяців після внесення)
- Діюча речовина: пендиметалін, 330г/л

РАУНДАП, 48% В.Р

- ⦿ Діюча речовина-ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л
- ⦿ Препаративна форма: водний розчин
- ⦿ Застосування: горох, картопля, ріпак, цукрові буряки, льон
- ⦿ Системний гербіцид суцільної дії та десикант сільськогосподарських культур