

Летом я отдыхала в детском оздоровительном лагере «им. Д.М. Карбышева», который расположен в селе Красноярка Омской области.









Гуляя по тропинкам я увидела на березах необычных гусениц.



У них были красные и синие пятна и тело покрыто множеством волосков.





Гусеницы поедали листья деревьев. Их было очень много и они имели очень неприятный взору вид.



Ежедневно листьев становилось всё меньше и меньше.





Название этих гусениц непарный шелкопряд.









Непарный шелкопряд. Распространен повсеместно. Повреждает все лиственные породы. Сформировавшиеся гусеницы зимуют внутри яиц. Отрождаются весной, во время распускания почек. По стволу они вползают в крону и питаются поодиночке почками, а потом и листьями. Приблизительно за два месяца гусеницы заканчивают развитие и приступают к окукливанию. Они окукливаются в паутинном коконе между листьями и на коре деревьев. Самки откладывают сразу весь запас яиц (около 500) в одну кладку, которую располагают на стволах, пнях, стенах, скалах на небольшой, высоте, до полуметра от поверхности земли. Сверху кладку яиц они покрывают слоем светло-желтых волосков, сбрасываемых с брюшка в виде войлочка.

Непарный шелкопряд — это разновидность бабочки.

• Одна такая бабочка может откладывать более ста яиц, происходит это в конце июня. Яйца шелкопряда могут зимовать даже при температуре минус пятьдесят градусов.



Осенью гусеницы обматывают себя тонкими нитями. Так получается кокон.







манашенка





СОСНОВЫЙ



кольчатый



Необходимо вовремя опрыскивать леса специальными химикатами, чтобы гусеницы, бабочки и яйца погибли.

Для этого можно использовать авиацию.







Его разводят на специальных фабриках. Из его кокона разматывают тонкие нити и получают натуральный шелк.



Я очень люблю лес и не хочу, чтобы он погибал.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Гимназия №115

Бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска