


СПЯЧКА И ОЦЕПЕНЕНИЕ ЖИВОТНЫХ



Характерно для холоднокровных животных – земноводных, насекомых и пресмыкающихся.

В этом состоянии резко замедляются частота дыхания, скорость сердечных сокращений и другие процессы жизнедеятельности.

При оцепенении температура тела животных почти равна температуре окружающей среды



Оцепенение

*Характерна для некоторых млекопитающих. Во время спячки температура тела остается значительно выше температуры окружающей среды. Перед тем как впасть в оцепенение или **СПЯЧКА** спячку, животные много едят, накапливая жировые запасы, ищут или укрываются в убежищах.*



- ❖ *Птицы в спячку не впадают.*
- ❖ *Южноамериканские колибри по ночам пребывают в состоянии, близком более к спячке, чем к обычному сну. В горных тропических лесах, где живут эти птички, ночью довольно прохладно – температура воздуха понижается до 17-23°C, что на 10-15°C меньше, чем днем.*
- ❖ *Когда животное спит, оно расходует меньше энергии, чем в состоянии активности.*

СПЯЧКА КОЛИБРИ



ОДИН ИЗ ФАКТОВ

Колибри спят вниз головой, как летучие мыши, и не могут ходить — у них очень слабые ноги



fine
americ