




В смертельных объятиях богомола



Богомолы — одни из самых хищных насекомых на Земле. Удивительно, что это насекомое может напасть не только на себе подобных, но и на гораздо большую по размерам добычу — это могут быть ящерицы, грызуны, и даже птицы.





Чтоб поймать добычу, богомолы
с молниеносной скоростью
набрасываются на жертву,
пронзая её передними лапами.

На фото запечатлен
огромный богомол,
поедающий
ящерицу.





На этом фото
видно, насколько
крепко богомол
схватил бабочку
в
свои
смертельные
объятия.



Богомол поймал божью
коровку. Его не
испугала
даже раскраска
насекомого, и то, что
божьи коровки
выделяют
токсин, ядовитый для
многих хищников.


Богомолы
нападают на
маленьких
лягушек, иногда
на рыбу и даже
на небольших
змей, когда особо
голодны. Даже
оса не смогла
ускользнуть от
зорких глаз и
мощных лап
хищника —
богомол
расправился с
ней в мгновение
ока.





Следующим доказательством жадности и хищности богомола является то, что хищник нападает даже на очень ядовитых пауков, вроде красного паука и черной вдовы. Это фото было сделано в Новом Уэльсе, Австралия.

Богомолы нападают
неожиданно, хорошо
при этом маскируясь.
Они могут
подстеречь
добычу часами, как
этот
экземпляр, поймавший
замешкавшуюся
бабочку.



На этой фотографии запечатлен гигантский азиатский богомол, поймавший кузнечика и уже заканчивающий свою трапезу.



Судя по всему, богомолы
сначала
обезглавливают своих жертв,
начиная поедать их с головы.
Так
и случилось с этим кузнечиком.






Богомол ловит и ест тлю.



Великолепный
пример
камуфляжа.
Цветочный
богомол
поймал
сразу двух
мух,
Замаскировав-
шись при этом
под цветок



Кузнечики
являются
одной из самых
частых жертв
богомолы. И вот
снова, жадный
хищник поедает
очередного кузнеца.



Удивительно, как им удается подстраиваться под окружающую среду. Выглядит, будто цветок орхидеи поймал муху и держит ее в своих лепестках.



Похоже, будто хищное
насекомое совершает
какой-то ритуальный
танец вместе со своей
добычей...

Основная пища
богомолы —
насекомые, но в
отсутствие другой
дичи он готов
напасть и на мелкое
позвоночное,
например, на
ящерицу. Его не
смущают ни размеры
добычи, ни
покрывающая ее



чешуйчатая броня, ни то, что она сама — активный хищник и
запросто может съесть чересчур самоуверенного охотника



Спасибо за внимание!