

A photograph of a sunset over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright reflection on the water. In the background, a city skyline with several apartment buildings is visible. In the foreground, there are reeds and other vegetation along the water's edge. The text "Злаки рядом с нами" is overlaid on the image in a yellow, serif font.

Злаки рядом с нами

Ежа сборная

ЕЖА - род многолетних трав семейства злаков, кормовая культура. 5 видов; ежа сборная в Евразии и Сев. Африке, остальные - эндемики Зап. Средиземноморья. Ежу сборную выращивают как кормовое растение (сена за 2 укоса 60-70 ц с 1 га).



Лисохвост луговой

ЛИСОХВОСТ - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Ок. 50 видов, в умеренных и холодных поясах, в горах тропиков. Лисохвост луговой и др. - кормовые растения (до 60 ц сена с 1 га).



Мятлик однолетний

МЯТЛИК - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Св. 300 видов, распространены в холодных и умеренных поясах. Выращивают мятлик луговой, мятлик болотный и др. - кормовые травы (с 1 га получают 25-28 ц сена).



Мятлик луговой

МЯТЛИК - род
многолетних и
однолетних трав
семейства злаков. Св.
300 видов,
распространены в
холодных и умеренных
поясах. Выращивают
мятлик луговой, мятлик
болотный и др. -
кормовые травы (с 1 га
получают 25-28 ц сена).



Тимофеевка луговая

ТИМОФЕЕВКА - род одно- и многолетних трав семейства злаков. Ок. 20 видов, главным образом в Средиземноморье. Выращивают в смеси с бобовыми травами тимофеевку луговую - кормовое растение (30-65 ц с 1 га сена, 150-250 ц с 1 га зеленой массы).



Тростник обыкновенный

ТРОСТНИК - род крупных многолетних трав семейства злаков. 5 видов, преимущественно в тропиках, 1 вид (тростник обыкновенный) - почти космополит; растет по берегам водоемов, болотам. Используется как строительный материал, для плетения циновок, изготовления грубых сортов бумаги, для закрепления песков.



Пырей ползучий

ПЫРЕЙ - род
многолетних трав
семейства злаков. Ок.
30 видов, во
внетропических
областях обоих
полушарий. Многие
пыреи - кормовые
растения; пырей
ползучий - ценное
кормовое растение, в
посевах - злостный
сорняк. Несколько
видов скрещено с
пшеницей (пшенично-
пырейные гибриды).



Луговик дернистый, или Щучка

Многолетнее
травянистое
растение семейства
злаковых, образует
кочки. Цветет в
июне. Растет на
лугах, по болотам,
берегам водоемов, в
сырых лесах, на
полянах, по
обочинам дорог.



Костер безостый

КОСТЕР - род
однолетних трав
семейства злаков. Ок.
25 видов, во
внетропических поясах
Евразии и Африки.
Некоторые выращивают
как кормовые растения
(до 50 ц сена с 1 га);
костер ржаной - сорняк.



ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ

Рыхлодерновинный многолетник высотой 30-100 см. Цветет в июне, плоды созревают в конце июня - начале июля. В России встречается во многих районах Европейской части (кроме крайних арктических и южных пустынных территорий) и на юге Сибири, достигая на востоке Прибайкалья. В качестве заносного или культивируемого растения известна во многих других районах. Обычное луговое растение. Ценный кормовой злак, устойчивый к сенокосу и выпасу. Широко используется для создания культурных пастбищ и сенокосов, а также газонов.

