Лесные жители. Насекомые леса.

Подготовила: Скакунова Ольга

ученица 4 г класса МБОУ СОШ №24 им.И.И.вехова ст.александрийской

Руководитель: Шумейко Светлана Васильевна

Рыжий лесной муравей.
Муравьи длиной около 7—14 мм, красно-бурого цвета. Огромные (до 2 м) муравейники содержат сотни тысяч муравьёв и служат прибежищем сотням видов .

Лесной таракан.

Таракан – самое быстробегающее насекомое. За час он пробегает расстояние равное 4 км.

Лесная улитка.

Численность этих улиток довольно значительна, так как одна особь откладывает в год 50-60 яиц. Лесная улитка является крупным слизнем, длина тела взрослой особи составляет 7-15 см.

Богомол.

Богомол – один из искуснейших охотников в мире насекомых. Самцы, как правило, намного мельче самок, поэтому чаще всего питаются мелкими мошками.

Лесной клоп.

Клопы питаются соком растений.

Жужжелица.

Жужелица – хищник, но ест она только гусениц, тлей, личинки жуков. Жужелица – очень полезное насекомое леса.

Жук короед.

Своими ходами жук-короед и его личинки перемалывают древесину и кору дерева, чем наносят большой вред.

Жук носорог.

Тело жука может достигать 40 мм, окраска темного каштанового оттенка. Обитают личинки жука в перегное растительного происхождения. Питание жука-носорога так и остается неизученным, есть версии, что он вообще обходится без пищи.

Майский жук

Будем беречь полезных н ых!

источники

http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2012/04/120402_photo_insects_e лесной таракан

http://karatel-klopov.ru/unichtozhenie-zhukov.htm жук носорогl

бабочка желтая http://arsenal-news.ucoz.hu/

картинкойhttp://fotki.yandex.ru/users/dedvasilii2008/view/175199/dedvasilii2008 **Лесной** клоп

http://www.fotka.by/?p=sa&a=30220 лесная улитка

http://zaberaj.ru/nauchnye-issledovaniya/ucheny e-namereny-podschitat-muravev.html муравей