



Ядовитые грибы

Виды ядовитых грибов.

Как отличить съедобные грибы от ядовитых.

Первая медицинская помощь.

КАК ПОНИМАЕШЬ ПОСЛОВИЦУ:

«Всякий гриб в руки берут,
Да не всякий в кузовок кладут»



К Ядовитым грибам относятся:



Бледная поганка



Мухомор пантерный



Красный мухомор



Стоит Антошка – на
одной ножке, в красной
шапочке горошком



Бледная поганка




Лисичка ложная



Опёнок ложный



Сатанинский гриб



Желчный гриб



Грибы- двойники.

Гриб	Шляпка снизу	Ножка	На срезе мякоть	Съедобность
1 группа				
<i>Белый гриб</i>	Белая или желтоватая	Рисунок в виде белой сеточки.	Белая.	Съедобный
<i>Желчный гриб</i>	Розовая.	Рисунок в виде черной сеточки.	Розовеет	Несъедобны й, очень горький!
2 группа				
<i>Белый гриб</i>	Белая или желтоват ая	Рисунок в виде белой сеточки.	Белая.	Съедобный
<i>Сатанинский гриб</i>	Серовато- зеленоват ая. Под шляпкой розоватая	Клубневидная с красным сетчатым рисунком.	Краснеет и синеет.	Ядовитый.

3 группа


<i>Шампиньон</i>	Пластинк и розовые или фиолетов ые	Нет мешочка у корня.		Съедобный
<i>Бледная поганка</i>	С зеленоват ым оттенком. Пластинк и под шляпкой белые.	Пленочное кольцо под шляпкой «воротничок». Клубневидное утолщение с мешочком.	С неприят ным запахом.	Смертельно ядовитый.

КТО ПИТАЕТСЯ ГРИБАМИ ?



Правила сбора грибов

- **Никогда не пробуй гриб на вкус! (Можно отравиться).**
- **Не знаешь гриб – не бери его! (Можно ошибиться и сорвать ядовитый гриб).**
- **Никогда не собирайте грибы у дорог и предприятий. (Гриб вбирает в себя ядовитые вещества).**
- **Не собирай старые, перезрелые грибы! (В них скапливаются продукты разложения, заводятся черви.)**
- **Не собирайте грибы с клубневидным утолщением, ножкой, окруженной оболочкой. (Как правило, это ядовитый гриб.)**
- **Срезай гриб ножиком. (Чтобы не повредить грибницу.)**





Первая помощь при отравлении

- При всяком грибном отравлении, даже лёгком, необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» по телефону **03**;
- Промыть желудок и дать больному выпить подряд 5-6 стаканов воды. Затем вызвать рвоту 3-5 раз, для этого можно дать больному соленой воды;
- уложить больного в постель и приложить теплые грелки к рукам и ногам;
- непрерывно давать ему теплое питье, а при резкой слабости — крепкий чай;
- Остатки грибов, вызвавшие отравление, сохранить до прихода врача для исследования в лаборатории