



# ***Животные Крыма***

***Презентация  
по региональной программе  
«Крымский венок»***

***Выполнила воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»  
городского округа Судак  
Степунина О.Ю.***

***Судак, 2018 г.***

# СОДЕРЖАНИЕ

- *Животные*

- *Млекопитающие*

1. *Барсук*
2. *Белка-телеутка*
3. *Дикий кабан*
4. *Крымский благородный олень*
5. *Белодушка – каменная куница*
6. *Косуля*
7. *Ласка*
8. *Горная лиса, степная лиса*

- *Рукокрылые Летучие мыши*

- *Грызуны Зайцы*

1. *Суслики*
2. *Тушканчик*
3. *Хомяк*

- *Пресмыкающиеся*

1. *Степная гадюка*
2. *Желтопузик*
3. *Обыкновенный уж*
4. *Ящерица скальная*

- *Насекомоядные*

1. *Еж белобрюхий*
2. *Крот*

- *Земноводные*

1. *Озерная лягушка*




Животные Крыма — жители лесов, гор и степей. Настоящими хозяевами животного мира стали млекопитающие (или звери). Они имеют постоянную температуру тела, многие из них защищены шерстью. Самки вынашивают своих детенышей внутри своего тела, а это надежнее для зародыша, чем развитие в отложенном яйце, пусть даже под прочной скорлупой. И, наконец, в полном соответствии с названием класса, млекопитающие питают детей молоком, состав которого за миллионы лет отработан самой природой — это идеальная пища для новорожденного.

# БАРСУК

Барсук энергичное и отважное животное. Его можно назвать трудолюбивым строителем. Нора его состоит из нескольких этажей, напоминает пещеры. Барсучью нору можно смело назвать подземным дворцом. Для каждого этажа у животных свое предназначение, а пол везде устлан душистой травой. Убирает в норе это чистоплотное животное каждый день, а дважды в год там меняется травяная устилка. Все время происходит благоустройство барсучьих нор и со временем такие жилища превращаются в целые барсучьи города. Питается зверек орехами, грибами, желудями, лесными ягодами, корнеплодами. Из живых существ барсукам по душе улитки, мыши и суслики. Эти животные большие ценители меда. Его они добывают в гнездах диких пчел. Грабителя жалят, но он терпит, потому что очень любит сладкое.

Это достаточно мирное существо. Но если дело коснется его, его собратьев и жилища, то они будут стоять до конца. Барсуки в обиду своих не дают.



**Чёрно-белый барсучок  
ляжет в норке на бочок.  
Отдыхает днем, а в ночь  
выйдет травушке помочь  
—  
после отдыха и снов  
поедает грызунов.**

# БЕЛКА-ТЕЛЕУТКА

Белки-телеутки появились в Крыму сравнительно недавно. Это животное несколько крупнее обычной белки. Особенно это становится заметно, когда одевается в зимнюю шубку. Они имеют ярко-рыжий окрас в летнее время и становятся светло серыми зимой. Их отличительная черта – красивые, хорошо заметные кисточки на ушках, причем они всегда остаются рыжего цвета. Расселились по всем лесам и паркам. Пища белки разнообразна: грибы, ягоды, семена трав, насекомые; белка не прочь забраться в птичье гнездо, украсть яйцо или свернуть шею слабому птенчику. Все же предпочитает она лесные орехи, желуди, буковые орешки, семена сосен (обыкновенной и крымской), а на Южном берегу очень любит пинеоли — съедобные орешки итальянской сосны. Иногда ей случается уронить с высокой пинии двухсотграммовую шишку. Хорошо, если в это время по дорожкам парка не ходят люди!

Естественными врагами являются лисы, куницы, совы, филины и ястребы.



# КАБАН

Дикий кабан издавна жил в Крыму. Кабаны всеядны. Едят кабаны все, начиная с падали и кончая грибами, яйцами и птицами-подранками. Очень любят подземные части растений, орехи, желуди. Об этом даже в пословице: "Кабан хоть и сыт, а мимо желудя не пройдет". В поисках еды кабаны перерывают большие пространства и делают это легко, играючи. Крепкая голова, сильная шея и рыло (от слова «рыть») с твердым пяточком на конце — великолепно приспособлены для этого. При этом выбирает из верхнего слоя почвы все, что ему по вкусу: подземные части папоротников и дикого хрена, луковицы тюльпанов, подснежников, дикого лука, насекомых, их личинок, куколок, дождевых червей, улиток, слизней, мышей и их запасы в норах. Случается, что кабаны поедают молоденьких зайчат, козулят и только что родившихся оленят. Любят плоды дикорастущих яблонь, груш, кизила, терна, дикой фисташки и с не меньшим удовольствием предпринимают набеги на картофельные поля и дальние огороды. Жируют, кормятся кабаны чаще всего по утрам и вечерам. В самое жаркое время дня, летом, отлеживаются в укромных, тенистых местах.



Дикие поросята рождаются полосатыми.

# КРЫМСКИЙ БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

Это самое большое животное Крыма обитает в лесах гор. Вес самцов оленей достигает до 260 кг, при высоте в холке около 140 см. Они легконоги, стройны, с гордой посадкой головы и широкими ветвистыми рогами. Живут крымские олени 60-70 лет. Возраст юных самцов вычисляется по количеству отростков на рогах. Жевательная поверхность зубов помогает определить возраст взрослых особей. Главным оружием оленей являются их рога. На территории Крыма у этих животных, кроме охотников нет никаких врагов. Поэтому применяют они свое оружие только во время брачных боев за самку. Происходят такие бои в основном в сентябре и сопровождаются диким ревом с призывом. Количество оленей Крыма никогда не было одинаковым. А начало 20 века запомнилось тем, что этот вид практически полностью исчез. С 1923 года был запрещен отстрел этих животных, что помогло к 1943 году увеличить их количество до 2000 особей.



# КУНИЦА- БЕЛОДУШКА

Так называется каменная куница, у которой горло и грудь украшено белой шерсткой. Нарядной, грациозной и красивой на первый взгляд белодушке не чужды черты отважного, прожорливого и невероятно подвижного хищника. Могут они питаться и вегетарианской едой. В летнее и осеннее время года куницы употребляют в пищу терн, боярышник, груши и виноград. Этих животных очень не любят люди, занимающиеся сельским хозяйством. Если куница попадет в курятник, она в кратчайшие сроки с поразительной ловкостью передушит всех кур, которые там находятся. По отношению к курам куницы всегда были бессердечными. Естественными врагами являются волк, лиса, рысь, филин и орел.



# КОСУЛЯ

До некоторых пор эти стройные животные жили на территории лесов и степей полуострова. Со временем они были вытеснены людьми в районы гор и лесов. В настоящее время ими заселены склоны Главной горной гряды. Во многих местах лесов можно встретить это нежное и грациозное животное. При встрече с человеком косуля сначала полностью замирает, а после, когда понимает, что ее заметили, со скоростью устремляется в лесные заросли, светя «зеркальцем» (белой шерсткой вокруг хвоста). «Зеркальца» необходимы, чтобы молодняк не терял из виду убегающее стадо.

У косуль поразительное сходство с оленями. Употребляют они в пищу травянистые растения, древесную поросль, почки деревьев, листья и кору. Весной рога прорастают новые. У косуль в лесу есть враги – лисы и куницы. Но самым злейшим их противником является браконьер. Животные обладают прекрасным слухом. Одна косуля может сообщить об опасности всем своим собратьям. Этот звук они улавливают в радиусе 3 км.



# ЛАСКА

На первый взгляд это крохотное и милое животное. Но с его кровожадностью трудно сравниться даже лисам и волкам, которые некогда обитали на полуострове. В доме, где живет ласка, никогда не появляются грызуны и насекомые. Одно плохо – в неволе у ласк слишком короткая жизнь. Они едва могут дожить до 5 летнего возраста. Из всех зверьков куницы и ласки – самые «сумасшедшие». Если вас когда-нибудь кусала дикая куница, которую юннаты почему-то собрались держать в живом уголке, вы знаете, насколько куницы бесстрашны и решительны. Если она в кого-то вцепилась, то держит мертвой хваткой. То же можно сказать о маленькой, но отважной ласке, которая может в одиночку перегрызть горло целому курятнику в пылу охоты и пролезет в любую щель.



# ГОРНЫЕ И СТЕПНЫЕ ЛИСЫ

Горные лисы обитают в Крымских горах, их подвид степные – в степи. Питаются они мышами, сусликами, хомяками, ежами, яйцами птиц, а иногда и птицами, зайцами, и дикими кроликами. Когда нечего есть, в ход идут насекомые, лягушки, ящерицы. Иногда животные не брезгают и падалью. Туристы должны помнить, что это животное может подвергаться бешенству. И если раньше их старались как-то прививать, то сейчас этого никто не делает, поэтому при встрече с ними лучше быть осторожными. Но частых встреч с лисами практически не бывает потому, что они осторожные и пугливые. В очень редких случаях при встрече они теряют чувство страха.



# ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

В Крыму их 18 видов, мы называем их летучими мышами. Плечи, предплечья вместе с удлиненными пальцами передних конечностей, бока тела, задние конечности и живот летучих мышей охвачены кожистыми перепонками, которые служат в качестве крыльев. Рукокрылые охотятся вечером и ночью, когда дневные птицы спят. Имея очень слабое зрение и хороший слух, летучие мыши ориентируются с помощью эхолокационного аппарата (у подковоносых его частью и служит подковообразный нарост возле носа). Животные постоянно посылают в пространство ультразвуковые волны и, улавливая ответные сигналы, различают находящиеся вокруг предметы. В Крыму зимует восемь видов рукокрылых, а остальные, подобно перелетным птицам, улетают на юг. Особенно хорошо летает длиннокрыл обыкновенный, даже силуэтом в полете напоминающий ласточку. Спят летучие мыши вверх ногами, крепко вцепившись своими острыми коготками в своды пещеры, или под крышей старого дома.



# ЗАЯЦ-РУСАК

Зайцев в Крыму можно встретить повсюду, где есть растительность. Старых лесов заяц не любит: в них корма меньше, чем в поле и на винограднике. У зайчика длинные чуткие уши. Он чутко улавливает малейший звук, поэтому не так-то просто подкрасться к зайчишке незаметно.

Крымские зайцы не линяют, то есть они зимой и летом «одним цветом» - серые. Снег в автономии - редкий гость. Вот и получается, что нашим зайцам линять незачем.. У наших зайцев участок кожи, который называют холкой, может сильно вытягиваться. Да так сильно, что заяц, может развернуться к врагу брюхом и, упершись в него задними лапами, бьет передними лапами. А острыми когтями запросто ранит потенциального обидчика.

Зайцы живут в одиночку, устраиваясь днем в траве либо под кустом на лежку. Никаких нор и убежищ они не делают, кроме этой лежки – утопанной небольшой ямки на земле в укромном месте. Первые зайчата, «настовики», рождаются в марте, когда в лесу лежит снежный наст



последний выводок, «листопадники», появляется к началу октября, когда опадают листья.

У зайца длинные и сильные задние ноги. Когда он бежит, они выносят вперед дальше, чем передние. Он с силой отталкивается от земли и совершает прыжок на несколько метров.



# СУСЛИКИ

**Жаркая безводная степь населена сусликами — ненасытными забавными грызунами размером с крысу. Суслики окрашены под цвет травы, ведь уже в начале лета в пожухлой траве не спрячешься. Зверьки время от времени пересвистываются, стоя на задних лапках возле своих норок и ведя наблюдение. В полдень суслики отсыпаются в глубоких прохладных норках, а когда особенно жарко — впадают во вторую, летнюю спячку. Враги сусликов в природе — степной хорек, лисица, чайка-хохотунья, хищные птицы.**



# ТУШКАНЧИК

Тушканчик прыгает на длинных задних лапах, балансируя длинным хвостом с кисточкой. Этим он похож на кенгуру. Передние лапки он использует только для неторопливого передвижения, роет ими землю, берет пищу. Зато на задних может совершать двухметровые прыжки, а убегая, развивает скорость до пятидесяти километров в час. А сам меньше ежика!

Его постоянные норы до трех метров глубиной, сложного строения, с запасными выходами. Для зимней спячки тушканчик готовит помещение под землей еще глубже и теплее. Пища тушканчика — зерна диких и культурных злаков, плоды бахчевых, корнеплоды. Поедает он и насекомых.



# ХОМЯК

Хомяк всеяден, но предпочитает пищу растительную. На зиму запасает до 16 килограммов зерна, перенося его в защечных мешках. В спячку впадает только в самые суровые зимы. Мало кому нравится характер хомяка. Размером он меньше кошки, но дерется и с большими собаками, а вблизи своей норы может не отступить даже от человека. Если в неволе у самки родятся детеныши, она, как правило, тут же поедает их. Так что о характере судите сами. Очень похож на хомяка серый хомячок. Отличается только размерами — почти вдвое меньше.



Семена и зернышки  
Кучкой в норку сложит.  
Сытно зиму зимовать  
Хомячок так сможет.  
А пока, растет трава,  
Солнце ярко светит,  
Собирает он зерно  
Для себя и деток!

## СТЕПНАЯ ГАДЮКА

**Змея занесена в Красную книгу как уязвимый вид.**

**Пресмыкающееся обитает в равнинных и горных степях, по берегам водоемов, на альпийских лугах и в глинистых оврагах. Тело составляет 50 см в длину, самки крупнее самцов. Острая морда змеи вытягивается вперед. У степной гадюки бурый окрас кожи, по спине проходит зигзагообразный рисунок. В поисках еды пресмыкающееся нередко забирается на ветки деревьев и кустарников, кроме этого гадюка хорошо плавает. Источником питания являются насекомые, ящерицы, птенцы, грызуны и лягушки. Яд гадюки представляет опасность для детей и людей с проблемами со здоровьем. Змея никогда не нападает первой, поэтому все инциденты с укусами происходят по неосторожности человека.**



**У гадюки, как у всякой ядовитой змеи, по бокам головы расположены ядовитые железы. Они придают голове треугольную форму. В отличие от других крымских змей гадюка размножаются не откладывая яиц, а живорождением, и приносит раз в год, в июле-августе, 15-20 змеенышей, которые сразу расползаются. Естественными врагами степной гадюки являются барсуки, хорьки, ежи, аисты, совы и орлы.**

## **ЖЕЛТОПУЗИК**

**Похожий на змею желтопузик — самая крупная (до 110 см) крымская безногая ящерица. Обитают желтопузики в горах и на побережье, не дальше Феодосии. Селятся среди заросших травой скал и каменных завалов, но поближе к людям. Глаза желтопузика, в отличие от змеиных, защищены веками, которыми ящерица моргает. На брюшке у нее можно обнаружить рудиментарные зачатки задних конечностей.**

**Желтопузик никогда не кусает человека, хотя зубы имеет отменные и, как писал А.**

**Брэм, может загрызть и проглотить даже злую ядовитую гадюку.**



**Рацион этой неопасной ящерицы: насекомые, наземные моллюски (улитки и слизни), обычные ящерицы да мелкие грызуны. Полезных желтопузиков нужно охранять.**

## УЖ

Обыкновенный уж имеет два оранжевых пятнышка по бокам головы. Питаясь лягушками и жабами, он охотно плавает, но мышей и ящериц ловит далеко от воды. Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «жёлтыми ушами» — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствовать. Самки по размеру больше самцов, иногда достигают до 2,5 метров, но чаще всего — не больше метра. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Врагами ужей являются аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие. Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову вперёд, что устрашающе действует на многих врагов.



Если же это не помогло, выделяет из клоакальных желез густую неприятно пахнущую жидкость и притворяется мёртвым, расслабляя полностью мышцы. Отвратительный и резкий, но нестойкий, запах этой жидкости отбивает аппетит у четвероногих хищников. Кусается редко. Для человека укус не представляет никакой опасности. Ужи отлично плавают, под водой могут находиться более получаса.

# ЯЩЕРИЦА СКАЛЬНАЯ

Встречается только в Крымских горах. Отважно и ловко прыгает она по скалам и даже на лету хватается добычу (мелких насекомых).

В конце весны — начале лета можно наблюдать забавные рыцарские турниры ящериц-самцов с ярко-зелеными брюшками за сереньких самок

В особо благоприятных условиях скальные ящерицы встречаются десятками и даже сотнями экземпляров, сплошь покрывая освещенную солнцем поверхность камней и скал. Убежищами им служат всевозможные трещины, щели в скалах и камнях. Скальная ящерица является одной из самых быстрых и проворных ящериц России. Она способна передвигаться по вертикальным поверхностям как вверх, так и вниз головой. Обитая у горных ручьев, скальные ящерицы хорошо плавают.



# ЕЖ БЕЛОБРЮХИЙ

Еж белобрюхий относится к отряду насекомоядных. Ёжик – хищник. Днем ежи спят в норе под старым пнем или, укрывшись в густых кустах, а ночью выходят на охоту. Он питается червяками, жуками, ловит ящериц, мышей, лягушек, улиток. Не побоится напасть и на ядовитую змею гадюку. Ежик бегает вокруг змеи, подставляет ей колючки. А в нужную минуту схватит ее острыми зубами. Осенью ежик начинает готовиться к зиме. Он много ест, копит запасы жира для спячки. Выкапывает себе норку под корнями деревьев, под пеньком или ворохом веток. Ежик таскает в норку сухие листья, траву, мох. Знаешь, как ежик заготавливает подстилку. Кубарем катается по траве и накалывает листву на свои иглы, а потом несет их в норку. Рождается ежик уже с колючками, но они мягкие и все «причесаны» назад. Ежи сообразительны и неплохо приручаются. Только мешают своим ночным образом жизни — до утра



# КРОТ

Крот — небольшое, величиной с ладонь насекомоядное животное. Живёт в местах, где рыхлая, плодородная почва. Почти всю свою жизнь крот проводит под землёй, в глубоких норах и ходах,. Он приспособлен исключительно для подземной жизни.

Две очень большие передние лапы-лопаты предназначены для рытья земли. А также нос, чувствительный к запахам, предназначен для грубой работы, — носом крот землю буравит, лапами гребёт, как экскаватор и толкает назад.

Глаза и уши закрываются складками кожи и спрятаны в шерсти во избежание засорения землёй. Шерстка у крота ложится в любую сторону одинаково, и крот успешно использует «задний ход».

Есть у крота хвостик. Во время движения хвостик указывает высоту туннеля.

У подземного зверька весьма плохое зрение. Глаза очень маленькие,.

Выбрав подходящее место для жизни, крот хорошо его оборудует. У него есть место, где он отдыхает и спит, галерея ходов, охотничьи уголья и кладовые. Охота крота — это тяжкий физический труд, неустанное копание земли в поисках пищи.



Крот не признает ничего, кроме мяса и съедает его каждый день много — столько, сколько весит сам. Съедает он все, что встречает во время проходки, — насекомых, их личинок, жуков, медведок. Но главная пища — дождевые черви. Ест он их с предварительной обработкой — хватает зубами и протягивает через когтистый гребень передней лапы, очищая поверхность добычи.

# ЛЯГУШКА ОЗЕРНАЯ

Озерная лягушка в Крыму — постоянная обитательница самых различных водоемов. Встречается на берегах рек, озер, прудов и даже у солоноватых водоемов на Керченском полуострове и в Присивашье. Зимуют компаниями либо в иле на дне, либо где-нибудь под камнями, в земляных трещинах, трухлявых пнях, норах грызунов. Если зимой под водой вмерзнут в ил, то весной пробудятся живыми и здоровыми. Именно поэтому русскому писателю М. Пришвину удалось как-то оживить у себя на даче под Москвой замерзшего до каменного состояния лягушонка. Помогает лягушкам пережить трудное время года и то, что в состоянии зимнего покоя они дышат не легкими, а кожей. Жизненные процессы у них зимой чуть теплятся, и кожное дыхание вполне удовлетворяет лягушачьи потребности в кислороде.



Если зимы теплые, то лягушки на Южнобережье Крыма активны в течение круглого года и в спячку не впадают. В обычные же, характерные для Крыма годы, лягушки уходят на покой в середине или конце ноября. Питаются лягушки насекомыми, но при случае поедают головастиков (чужих и своих), рыбьих мальков, улиток, но главное в их питании — комар и всяческий гнус. Если добыча по габаритам велика, лягушки «глотают» ее и глазами. Специальные мышцы втягивают глазные яблоки внутрь, они сильно впячиваются в ротовую полость и проталкивают пищу в глотку.