Интересные факты о носороге.
Поэтапное рисование.

Он совсем не кровожадный,
Потому что травоядный,
Только смотрит строго.
На носу два рога,
На ногах копыта -
От врагов защита.
Лишь слона не свалит с ног
Африканский ...

Носоро́говые

- семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.
- Главным отличительным признаком современных носорогов являются рога на носу.
- В зависимости от вида их может быть один или два, у некоторых ископаемых видов носорогов их не было вовсе.
- Передний рог растёт из носовой кости, задний (если имеется в наличии) из лобовой части черепа.
- Несмотря на твёрдость, рога состоят не из костной ткани, а из сосредоточенного кератина — белка, который присутствует и в волосах. Некоторые браконьеры охотятся на носорогов ввиду высокого спроса на рога носорогов.
- Самый крупный известный рог имел длину 158 сантиметров.

- У носорогов массивное тело и короткие, толстые конечности. На каждой из них по три пальца, завершающихся широкими копытами.
- Кожа толстая с серой или коричневой окраской. У азиатских видов кожа у шеи и ног собрана в складки, создавая впечатление, будто на зверях своего рода броня.
- У носорогов слабое зрение, однако, этот недостаток возмещается утончённым обонянием и отличным слухом.
- Носороги живут поодиночке, но в саваннах могут и объединяться в небольшие группы.
- Если самка готова к спариванию, между самцами могут начаться серьёзные поединки. Победитель пытается привлечь самку маркировкой своей территории.
- Прежде чем дело доходит до спаривания, оба партнёра охотятся друг за другом и даже дерутся. После длящейся от 15 до 18 месяцев беременности рождается один детёныш, который остаётся при матери два с половиной года.
- Если за это время появляется на свет ещё один, то старший матерью изгоняется как минимум на время.

- Днём носороги спят, активными их можно застать в сумерках и ночью.
- Это очень боязливые и осторожные звери, избегающие близости к человеку.
- Если они чувствуют для себя угрозу, то нападают. И хотя эти атаки из-за слабого зрения плохо нацелены, они могут привести вследствие огромной силы и острого рога к тяжёлым увечьям.
- Разогнавшись, носорог может достичь скорости 45 км/ч.
- Носорогов часто сопровождают птицы, сидящие на их коже и чистящие их от паразитов.
- Молодняк в редких случаях может стать жертвой крупных хищников из

Пять ныне живущих видов относятся к четырём родам.

- Крайне редкий суматранский носорог является единственным представителем наиболее древнего из них.
- Два других, в равной мере стоящих под угрозой исчезновения вида — индийский носорог и яванский носорог — разделились 10 миллионов лет назад и относятся к общему роду индийских носорогов.
- Оба африканских вида —белый носорог и чёрный носорог — разделились 5 миллионов лет назад и состоят в отдельных родах. Они отличаются друг от друга не в последнюю очередь своим питанием. Белый носорог предпочитает пастись на просторах саванн и питаться травами, а чёрный (острорылый) носорог поедает листву с деревьев и кустов. Своей выпяченной верхней губой он может направлять концы ветвей в рот.