

ПАССИВНАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

Эта гимнастика рекомендуется:
на начальном этапе детям с ограниченной
подвижностью артикуляционных органов и с
тенденциями к нарушениям функций речи
(специалист выявляет эту особенность
в процессе обследования органов
артикуляции);
детям раннего возраста для профилактики
речевых нарушений (по рекомендации
специалиста)

Рекомендации логопедам и родителям.


Пассивные движения выполняются
медленно, ритмично.

Количество повторов каждого
движения — 3-4 раза.


Выполняется гимнастика
ежедневно, желательно
несколько раз в день.

Пассивная гимнастика предполагает проведение
следующих ниже упражнений.

1. Собираение губ в «трубочку»



2. Растягивание губ в улыбку



3. Поднимание верхней губы с обнажением верхних десен



4. Опускание нижней губы с обнажением десен



5. Приподнимание кончика языка

Приподнимание кончика языка шпателем или ручкой чайной ложки к твердому нёбу или к верхней губе.



6. Подтягивание языка вперед

Язык захватывается с помощью марлевой салфетки, осторожно подтягивается на нижнюю губу и отводится в сторону.



Презентацию подготовила Зиновьева В.Б.
Учитель - логопед МДОУ № 6 г. Междуреченск

ПО КНИГЕ
Е. Н. Краузе
«Логопедический массаж и
артикуляционная гимнастика»