

Водоплавающие ,занесённые в Красную книгу Саратовской области

Учебная презентация
учащихся 4 класса:
Ивановой Яны,
Исмоиловой Мадины.




Утка пеганка



- До середины прошлого столетия в Саратовской области пеганка не гнездилась ,но периодически отмечались её залёты в южные и юго-восточные районы Заволжья из Казахстана и Волгоградской области.
- Такое положение сохранялось до середины 1960 г.

Места гнездования.



- На акватории Волгоградского района водохранилища вид встречается в миграционный период, не проникая выше сёл Синенькие-Узморье.
- В правобережье пеганка — залётный и крайне редко летующий вид.

□ С 1965 по 1975г. пеганки регулярно встречались летом на юге Левобережья.



□ Северная граница распространения проходит по югу Краснопартизанского района .

□ Весенний прилёт растянут :самая ранняя зарегистрирована 22 марта.


БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ



- Внешне белоглазая чернеть похожа на других нырковых уток, из-за чего может попадать под выстрелы охотников; значительное количество птиц гибнет в рыболовных сетях.

Места обитания

- Летнее прибывание чернети было известно из Петровского и Балашовского районов, а также на Волге в пределах Саратовской области.



ОБРАЗ ЖИЗНИ



- Известны случаи размножения прежде на степных прудах.

ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДА.



численность вида
оценивается
500-1500 пар.

Меры охраны.



защиты от охоты белоглазой чернети в полевых условиях. Возможно применение биотехнических мероприятий (в виде устройства островов на мелководных водоемах) для улучшения условий гнездования вида.