


Современное состояние и охрана атмосферы

Prezentacii.com

- Локальный экологический кризис
- Загрязнение атмосферы
- Парниковый эффект
- Кислотные дожди
- Глобальный экологический кризис

Экологические проблемы атмосферы

Наибольшее влияние на загрязнение атмосферы оказывают :



- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая
- Стройиндустрия
- Энергетика
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Автотранспорт



А. Вечная мерзлота
удерживает около
14 % углерода,
находящегося в почве.

В. Северная Атлантика
потребляет свыше
500 млн. тонн
углерода в год.


Д. Тропические леса
перерабатывают около
35 % CO_2 , участвующего
в круговороте.

С. В почвах северных
лесов накапливается
больше всего
органического углерода.

Глобальное потепление

Динамика глобального потепления

изменение температуры по
сравнению со средней за
1951-1980г.,С




— Средние минимумы
за период

— Средние максимумы
за период

исследуемые года


Кислотные дожди

- Ослабление и разрушение архитектуры
- Обострение заболеваний
- Ослабление и гибель деревьев и дыхательной системы растений
- Системы человека



Проблемы озонового слоя

Утоньшение озонового слоя
приводит к увеличению
воздействия ультрафиолетового
излучения Солнца на живые
организмы.



Всякое загрязнение вызывает у природы защитную реакцию, направленную на её нейтрализацию. Эта способность природы долгое время эксплуатировалась человеком бездумно и хищнически. Отходы производства выбрасывались в воздух в расчете на то, что будут обезврежены и переработаны самой природой. Однако способность атмосферы к самоочищению имеет определенные границы.

Уже через несколько лет мы все рискуем оказаться в незнакомом и пугающем мире.