

Тема урока №44

Принцип относительности Галилея.
Постулаты теории относительности.
Следствия постулатов

Принцип относительности Галилея:

Все механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета.

Распространяется ли принцип Галилея на все явления в природе - электромагнитные явления, распространение света и.т.д.

В вагоне, движущемся относительно полотна железной дороги, посылается световой сигнал в направлении движения.



Какова скорость светового сигнала относительно человека в вагоне?

Какова скорость светового сигнала относительно человека на земле по законам классической физики?

В вагоне, движущемся относительно полотна железной дороги, посылается световой сигнал против движения.



Какова скорость светового сигнала относительно человека в вагоне?

Какова скорость светового сигнала относительно человека на земле по законам классической физики?

Получается , что одно и тоже явление - распространение света по разному происходит в различных инерциальных системах отсчета , то есть принцип относительности Галилея не применим для электромагнитных процессов .

В случае скорость света больше $c = 300000 \text{ км/с}$. Но скоростей больше скорости света не существует!

Таким образом в конце 19- начале 20 века физика попала в трудное положение, когда законы классической физики не смогли объяснить явление распространения света.


Разрешил это противоречие А. Эйнштейн

Альберт Эйнштейн (1879-1955)

- Альберт Эйнштейн родился в 1879 году.
- В 1900 году окончил Цюрихский политехнический институт.
- В 1902 году Эйнштейн поступил на работу в патентное бюро в Берне.
- В сентябре 1905 была опубликована теория относительности.



Постулаты СТО



1. Постулат

Все процессы природы протекают одинаково во всех ИСО.

2. Постулат

Скорость света в вакууме одинакова во всех ИСО и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника светового сигнала.

$c=300\,000$ км/с.

Явления ,описываемые с помощью теории относительности, но не объяснимые с помощью законов классической физики, называются **релятивистскими явлениями.**

- **Релятивистские явления происходят при скоростях близких к скорости света, явления происходящие в микромире.**
- *При движении с небольшими (земными) скоростями применяются законы классической физики (законы Ньютона)*

Следствия из постулатов теории относительности

1. Релятивистское сокращение размеров

При движении с околосветными скоростями длина тела зависит от скорости, чем больше скорость, тем меньше длина тела в направлении движения.

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad l < l_0 \quad \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < 1$$

l - длина стержня в системе, относительно которой он движется

l_0 - длина стержня в системе, относительно которой он покоится

2. Релятивистский эффект замедления времени

При движении с околосветными скоростями время зависит от скорости, чем больше скорость, тем меньше промежутки времени, то есть время на движущихся часах замедляется.

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad t > t_0$$

t -интервал времени между событиями, измеренный покоящимися часами

t_0 - интервал времени, между этими же событиями, отсчитанный движущимися вместе с телом часами.

3.Релятивистский закон сложения скоростей

$$v_2 = \frac{v_1 + v}{1 + \frac{v_1 v}{c^2}}. \quad (9.3)$$

V - скорость подвижной СО относительно неподвижной СО

V_1 - скорость тела относительно подвижной СО

V_2 - скорость тела относительно неподвижной СО

Соотношение релятивистского закона сложения скоростей с классической механикой.

$$v_2 = \frac{v_1 + v}{1 + \frac{v_1 v}{c^2}}. \quad (9.3)$$


- При $v \ll c$ и $v_1 \ll c$, то членом $\frac{v_1 v}{c^2}$ можно пренебречь, получим классический закон сложения скоростей: $V_2 = V_1 + V$
- При $v_1 = c$, $v_2 = c$ также — в соответствии со вторым постулатом теории относительности

$$v_2 = \frac{c + v}{1 + \frac{cv}{c^2}} = c \frac{c + v}{c + v} = c.$$

Итог

1. Замечательным свойством релятивистского закона сложения скоростей является то, что при любых скоростях v_1 и (конечно, не больших c) результирующая скорость v_2 не превышает c .
 2. Из постулатов теории относительности следует, что **длина тела, промежуток времени** между двумя событиями **зависят от выбранной системы отсчета**, т. е. являются относительными.
- Релятивистский закон сложения скоростей переходит в классический при $v \ll c$.

Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно.



$$V_{\text{СБЛИЖЕНИЯ РАКЕТ}} < V_1 + V_2$$

Задача

1. Чему равна длина космического корабля, движущегося со скоростью $0,8c$. Длина покоящегося корабля 100 м.

Дано:

$$V = 0,8c$$

$$L_0 = 100 \text{ м}$$

Найти L - ?

Решение:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{(0,8c)^2}{c^2}} = l_0 \sqrt{1 - 0,64} = 0,6l_0$$

Ответ: $L = 60$ м

Решение задач

1. С какой скоростью относительно Земли должен двигаться космический корабль, чтобы его продольные размеры для земного наблюдателя были в 2 раза меньше истинных?
2. В ракете движущейся со скоростью $0,96 c$ было зафиксировано время полета 1 год. Сколько времени должно пройти по подсчетам земного наблюдателя.
3. Длина линейки, неподвижной относительно земного наблюдателя, 2 м. какова длина линейки, движущейся со скоростью $0,5 c$?

Домашнее задание

§76 -78. № 1109,

Задача . С какой скоростью должен двигаться космический корабль, относительно Земли, чтобы часы на нем шли в 4 раза медленнее, чем на Земле.