

***Шкалы разные
нужны,
шкалы всякие
важны***

Какие существуют шкалы для
измерения температуры?

ФАРЕНГЕЙТ Габриель Даниель (1686-1736),
немецкий физик и стеклодув.

Работал в Великобритании и Нидерландах.
Изготовил спиртовой (1709) и ртутный (1714)
термометры. Предложил температурную
шкалу, которая носит его имя .



ШКАЛА ФАРЕНГЕЙТА предложена в 1724г.





РЕОМЮР Рене Антуан
(1683-1757),
французский
естествоиспытатель, зоолог,
иностраннный почетный член
Петербургской Академии Наук.

Предложил температурную
шкалу, которая носит его имя.


ШКАЛА РЕОМЮРА предложена в 1730 г.




Температурная шкала, один градус которой равен 1/80 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении, т. е. $1^{\circ}R = 5/4^{\circ}C$. Практически вышла из употребления.

ЦЕЛЬСИЙ Андерс
(1701-44), шведский
астроном и физик.


Предложил в 1742 году
температурную шкалу
(шкала Цельсия).



ШКАЛА ЦЕЛЬСИЯ предложена в **1742г.**




Известный шведский ботаник Карл Линней пользовался термометром с переставленными значениями постоянных точек .0 означал температуру плавления льда ,100-температуру кипения воды. Таким образом ,современная шкала Цельсия по существу является шкалой Линнея.




*Температурная
шкала, в которой
1 градус равен
1/100 разности
температур
кипения воды и
таяния льда при
атмосферном
давлении*

В1742г.



шкала Цельсия

В1724г.



шкала Фаренгейта

В 1730г.



шкала Реомюра

А что сегодня?

Температура по шкале
Фаренгейта связана с
температурой по
шкале Цельсия ($t\text{ }^{\circ}\text{C}$)
соотношением

$$1\text{ }^{\circ}\text{F} = 5/9\text{ }^{\circ}\text{C}$$

