



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

**Инструменты , применяемые для
нарезания резьбы**

ИНСТРУМЕНТЫ , ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ - МЕТЧИКИ



Ручные метчики закрепляются в приспособление - ВОРОТОК





КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ – РЕЗЬБОВЫМИ КАЛИБРАМИ

▣ **Резьбовые калибры
пробки**



▣ ***Односторонние
резьбовые пробки***



ИНСТРУМЕНТЫ, ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ – ПЛАШКИ



- ❑ 1. Круглые цельные плашки
- ❑ 2. Круглые разрезные плашки. Прорезь
- ❑ (0,5...1,5) позволяет регулировать диаметр резьбы в пределах (0.1...0.25мм)





ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЛАШКИ

- Круглые плашки закрепляются в приспособление – плашкодержатель.



КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ



- Наружная резьба проверяется калибрами :
- 1. Резьбовые кольца
- 2. Резьбовые скобы
- 3. Резьбомеры

