

Природные зоны Африки


Выполнила: учитель географии МБОУ
«Красносельцовская СОШ»
Шмелькова Е.А.



Экваториальные леса



Почвы



□ Красно-желтые фералитные



Экваториальные леса имеют несколько ярусов





Верхний ярус — фикусы,
пальмы и т.д.

Нижний ярус — бананы,
древовидные папоротники,
лианы.




Масличная пальма, эбеновое дерево



Животные экваториального леса

Мартышки, шимпанзе, гориллы





Наземные обитатели

Кистеухие свиньи, африканский оленек, карликовые бегемоты, окапи, крупный хищник - леопард





Экваториальные леса







Саванны





Красно – бурые почвы





Растительность — различные травы,
баобабы, акации, колючие кустарники,
молочаи









Животные саванны — антилопы, зебры, слоны, буйволы, носороги, бегемоты
















Хищники саванны — львы,
гепарды, леопарды, шакалы,
гиены, крокодилы









Нильский крокодил (6 м)






Термиты



Тропические пустыни

Сахара




Намиб



Калахари





Животные пустыни










Муха цеце.



Африке Цеце — род насекомых из семейства мух, обитают в тропической и субтропической Африке. Являются переносчиками трипаносомозов Цеце — род насекомых из семейства мух, обитают в тропической и субтропической Африке. Являются переносчиками трипаносомозов — заболеваний животных и человека (сонная болезнь).





Спасибо за внимание!

Природные зоны Африки.

Название	Гео. положение	Климат	Почвы	Растительный мир	Животный мир	Влияние человека
Постоянно Влажные леса	По обе стороны от Экватора, 5-8 С.Ш.. 3-8 Ю.Ш.. Бассейн реки Конго, Побережье Гвинейского залива.	Экваториальный пояс, Январь +25t Июнь +24t	Красно- желтые фералитные	Характеристика ярусная, Фигусы, пальмы, бананы, лианы, папоротники.	Муравьи, гориллы, шимпанзе, окапи, бегемоты, мухи цеце, леопарды, кистеухие свиньи, рептилии, гекконы.	Вырубка лесов, исчезновение ценных пород деревьев и редких видов животных.