



СКИИ заповедни

К

Работу выполнил
обучающийся 9 «А»
класса

МБОУ СОШ № 23

с. Новозаведенного

Потапенко Владислав


Учитель географии:

О. В. Третьяк



Есть на Кавказе уголок, где высокие, покрытые лесами и изумрудными лугами горы, белоснежные вершины, бурлящие стремительные реки, сказочно красивые высокогорные озера, жемчужные нити водопадов, пышная растительность и разнообразный животный мир образуют настоящий музей природы под

**Тебердинский
заповедник был
организован в 1935
г. как заповедник
местного значения.
Назывался он
тогда Тебердинский
акклиматизационн
ый заповедник.
В марте 1936 г.
Тебердинский
заповедник был
объявлен
«Высокогорным**



Тебердинский
заповедник
располагается на
северных склонах
Главного
Кавказского
хребта двумя
участками:
Тебердинским и
Архызским.



это ущелье Кизгич, расположенное недалеко
от пос. Архыз. Плюс к этому в 2009 г. под
эхватывает
в охрану Тебердинскому заповеднику передан
Федеральный заказник «Даутский», площадью
7560 га. В 2010 г. создан биосферный
заповедник-Тебердинского заповедника,
площадью 28 тыс. га, который соединил два



леднике насчитывается более 150 озер карстового и моренного происхождения. Площадь их акватории невелика. Все они возникли в период последнего оледенения. Славятся красотой, в частности, Бадукские озёра. Повсюду слышно журчание горных рек, ручьёв или шум водопадов. Известны красотой и мощью Алибекский, Чучхурский и другие водопады. Реки Домбейского хребта питаются главным образом ледниками и снегами Главного Кавказского хребта. Из Амазонского ледника вытекает р. Амангауз, текущая на север. На Домбайской поляне справа в неё впадает р. Ульген. Севернее Домбайской поляны в Аманауз впадает Большая Гоначхир. Гоначхир и Аманауз, сливаясь, образуют Теберду.



**Район,
занимаемый
Тебердинским
заповедником,
представляет
собой типичную
горную местность:
83% его
территории
находится на
высоте более 2000
м над ур. моря.
Главный
Кавказский хребет
в районе**



Климат в заповеднике мягкий, умеренно влажный, с прохладным летом и относительно теплой зимой. По числу солнечных дней и по своим целебным качествам он превосходит климат многих всемирно известных курортов. Для заповедника очень характерны микроклиматические изменения: почти каждое ущелье, склон, вершина характеризуется своим микроклиматом. Сложный высокогорный рельеф Гебердинского заповедника обусловил исключительное разнообразие природных условий и создал



В составе фауны 43 вида млекопитающих, 170 — птиц, 7 — пресмыкающихся, 4 — земноводных и 3 вида рыб. В лесном поясе большую часть года держатся кабан, кавказский олень, кавказский бурый медведь, рысь, лесная кошка, лисица, волк, каменная куница, алтайская белка, кавказская ласка, горностай, заяц-русак и др. В 1968 г. в Архызе, в ущелье Кизгич были выпущены зубры. Из птиц обитают бородач, беркут, филин, неясыть, чеглок, кавказский улар, тетерев, кеклик, дятлы, сойки, синицы, поползни,



козел. Особенностью этих животных являются большие саблевидные рога, достигающие у старых самцов 1 метра в длину и 30 сантиметров в обхвате у основания и удивительно тонкая приспособленность к существованию в горах. Тяжелые взрослые самцы,

достигающие веса 150 килограммов, легко передвигаются по крутым скальным стенкам, уверенно переходят каменные осыпи, ледники и снежники, перепрыгивая широкие трещины. Этому способствуют особенности строения их копыт, имеющих мягкие роговые подушки, которые при ходьбе или прыжке увеличивают трение между поверхностью скалы и копытами. В скалах тур почти недоступен для хищников: стадный образ жизни помогает им своевременно уйти от опасности в неприступные скалы и облегчает трудные переходы. Однако зимой во время передвижения по крутым заснеженным склонам туры часто



мировой войны были приняты энергичные меры по восстановлению их численности и, когда она стала достаточно высока, зубров стали выпускать на волю в основном в заповедники. В Тебердинский заповедник, в долину реки Кизгыч в 1968 году завезли 14 голов этих уникальных животных. В настоящее время живет их потомство, которое родилось и выросло в естественных условиях, превратившись в настоящих диких зверей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

www.ru.wikipedia.org

www.ecology.gpntb.ru

www.e-dag.ru/info/

www.fotki.yandex.ru