ОКЕАНИЯ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ И СТРАНЫ


А
110°
Б
130°
В
150°
Г
170°
Д
170°
Е
150°
1
20°
2
0°
3
20°
4
40°
ФИЛИППИНСКОЕ МОРЕ
ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ
ЯВАНСКОЕ
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ
ПАЛАУ
МАРШАЛЛОВЫ О-ВА
ТИХИЙ ОКЕАН
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
1
КИРИБАТИ
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
ТУВАЛУ
5
4
АРАФУРСКОЕ МОРЕ
КОРАЛЛОВОЕ МОРЕ
ВАНУАТУ
ТИМОРСКОЕ МОРЕ
2
ФИДЖИ
3
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ (ФРАНЦИЯ)
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
АВСТРАЛИЯ
ТАСМАНОВО МОРЕ
ТИХИЙ ОКЕАН
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ
ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ
ЮЖНЫЙ ТРОПИК
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
МИЛИ
0
1000
КМ
0
1000

ОКЕАНИЯ – ЭТО САМОЕ КРУПНОЕ СКОПЛЕНИЕ ОСТРОВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТЯХ ТИХОГО ОКЕАНА.

В ОКЕАНИИ РАЗЛИЧАЮТ ТРИ ЧАСТИ:
МЕЛАНЕЗИЯ (В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ЧЕРНЫЕ ОСТРОВА»),
МИКРОНЕЗИЯ («МАЛЫЕ ОСТРОВА»), ПОЛИНЕЗИЯ («МНОГО ОСТРОВОВ»).

ОСТРОВА ОКЕАНИИ ИМЕЮТ РАЗЛИЧНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ: МАТЕРИКОВЫЕ, ВУЛКАНИЧЕСКИЕ И КОРАЛЛОВЫЕ.

РЕЛЬЕФ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ ГОРИСТЫЙ, КОРАЛЛОВЫХ – НИЗМЕННЫЙ. НА ОБШИРНЫХ МАТЕРИКОВЫХ ОСТРОВАХ ГОРЫ СОЧЕТАЮТСЯ С РАВНИНАМИ.

МАТЕРИКОВЫЕ ОСТРОВА ПРЕЖДЕ БЫЛИ ЧАСТЯМИ МАТЕРИКА, И ОТДЕЛИЛИСЬ ОТ НЕГО ВСЛЕДСТВИЕ ОПУСКАНИЯ УЧАСТКОВ СУШИ НИЖЕ УРОВНЯ МОРЯ. ЭТИ ОСТРОВА РАСПОЛОЖЕНЫ НА ШЕЛЬФЕ.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОСТРОВА ЯВЛЯЮТСЯ НАДВОДНЫМИ ВЕРШИНАМИ КРУПНЕЙШИХ ПОДВОДНЫХ ВУЛКАНОВ, ПОДНОЖИЯ КОТОРЫХ ЛЕЖАТ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ (ДО 5 КМ)



КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА ОБРАЗОВАНЫ МОРСКИМИ ОРГАНИЗМАМИ – КОРАЛЛОВЫМИ ПОЛИПАМИ, ЖИВУЩИМИ ВНУТРИ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ СКЕЛЕТОВ. СКОПЛЕНИЯ КОРАЛЛОВЫХ СКЕЛЕТОВ ОБРАЗУЮТ РИФЫ – ВЫТЯНУТЫЕ В ДЛИНУ ПОЛОСЫ – ИЛИ АТОЛЛЫ – НЕБОЛЬШИЕ ОСТРОВА КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ ФОРМЫ.

КЛИМАТ ТЕПЛЫЙ И МЯГКИЙ, ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШИНСТВО ОСТРОВОВ ЛЕЖАТ В ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ И ТРОПИЧЕСКИХ ШИРОТАХ, В УМЕРЕННЫЕ ЗАХОДИТ ТОЛЬКО НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ВЫСОКИЕ, ОДНАКО ЖАРУ СМЯГЧАЮТ ВЛАЖНЫЕ ВЕТРЫ С ОКЕАНА. ОНИ ОБУСЛАВЛИВАЮТ ОБИЛЬНЫЕ ДОЖДИ, ПОЭТОМУ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ БОЛЬШОЕ – БОЛЕЕ 4 000 ММ В ГОД.

ЗАДАНИЕ НА ДОМ
1. ЧИТАТЬ ПАРАГРАФ 30.
2. ПИСЬМЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 3 И 5.
3. ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО ПАРАГРАФАМ 27-30.

Смирнов А.В., кандидат психологических наук