

Проверка знаний и умений

◎ Географический диктант:

Тайга ---

Смешанные и широколиственные леса---

Признаки:

1. Эта природная зона занимает самую большую площадь.
2. Природная зона имеет более разнообразный растительный покров.
3. Средняя температура января достигает до -40 С.
4. Почвы дерново-подзолистые, серые лесные и бурые лесные.
5. Почвы подзолистые.
6. В природной зоне деревья образуют один ярус.
7. Мало певчих птиц.
8. Деревья более холодаустойчивы.
9. Обитают бурый медведь, белка, бурундук.
10. Древесина – главное богатство этой зоны.

Ключ к проверке:

- Тайга – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Смешанные и широколиственные леса – 2, 4

Тема: Безлесные зоны юга России

- Цель урока: узнать главные особенности безлесных зон юга России
- Проблемный вопрос:
В чем отличие северных безлесных зон от южных?

Безлесные зоны юга России

Степь

Полупустыни

Пустыни

Степь – это безлесные пространства, покрытые травяным покровом

- Главными признаками степей являются:
 - травяной покров, образующий плотную дернину;
 - степи от лугов отличаются наличием в травяном покрове ковылей;
 - внешний облик степи сильно меняется в течение теплого периода, от весны до осени;
 - много эфемеров (эфемеры – это растения с коротким сроком вегетации).

Типичные представители степей





Подсолнечник




Поля пшеницы

Животный мир степей



степной волк



сайгак



корсак



заяц-русак



суслик



перепел



канюк



степной орел

Степь главная житница
страны. Здесь выращивают
пшеницу, кукурузу,
подсолнечник и др.



Самостоятельная работа

- 1 ряд – дает характеристику полупустыням
 - 2 ряд – делает характеристику пустыням
 - 3 ряд – готовит вопросы по этим двум природным зонам
-
- Для характеристики природных зон воспользуйтесь типовым планом и текстом учебника, параграф 25

Главные признаки полупустынь:

- растительность не образует сплошного покрова;
- сильное испарение с поверхности почвы вызывает перемещение солей в верхние горизонты;
- почвы – каштановые и бурые;
- типичные представители растительного мира – полынь и типчак

Пастбища овец в половупустынях



Главные признаки пустынь:

- пустыня – это дефицит влаги, но обилие солнца и тепла;
- растительность разрежена, типичными растениями являются верблюжья колючка, солянки, саксаул, перекати-поле;
- почвы – сероземы.

Пустыня



Растительный мир полупустынь и пустынь



Солянка



Саксаул



Полынь

Такыры



Термины

- **Солонцы** – засоленные почвы, в которых легкорастворимые соли, в больших количествах содержатся в почве, на глубине 20-50 см.
- **Солончаки** – типы почв, в которых соли в большом количестве находятся в поверхностном слое.
- **Такыры** – ровное глинистое место, лишенное растительности, в сухое время разбиты трещинами на многоугольник