


Климат Мордовии

Урок географии. 8 класс




Учитель географии
Лицея № 7 Печказова Л.П.



Цель урока:


- Закрепить навыки работы с картами, диаграммами, рисунками.
- Закрепить навыки по определению и характеристике климата территорий.
- Дать характеристику климата своей республики.
- Оценить климатические возможности республики для развития сельского хозяйства.





Суммарная солнечная
радиация для
Мордовии за год равна

100 кКл/см²
(364 кДж/см²)



КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:1 600 000



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (в °C)

—12,0— Изотермы января


—+19,5— Изотермы июля

-47 Абсолютная минимальная температура

+39 Абсолютная максимальная температура

ГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ

(в мм)



ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА

в январе

САРАНСК



Длина стрелки соответствует повторности данного направления ветра в



Средняя температура июля
+18,5°C +20°C
макс температура +37°C
(Б.Березники)


Температура воздуха самого теплого
месяца года — июля, °C.




Средняя температура января
-11,5°C -12°C
Мин температура -47°C
(Кемля)

Температура воздуха самого холодного
месяца года — января, °C.

Среднегодовая температура
+3,4°C +4°C



Повторяемость
направления ветра в
г. Темникове, в %.




Повторяемость
направления ветра в
г. Саранске, в %.






Годовой ход температуры воздуха и осадков в г. Инсаре.




Годовой ход температуры воздуха и осадков в г. Ардатове.




Среднее количество осадков
за год, мм.

Среднегодовое количество
атмосферных осадков Мордовии
колеблется
от 540 до 566 мм

(70–80% выпадает в виде дождя
в теплый период года –
с апреля по октябрь



Высота снежного
покрова колеблется
от 25 см в поле
до 40-70 см в лесу





Сумма температур
воздуха за период
с температурой
выше 10°С

- менее 400
- 400–1000
- 1000–1600

Сельскохозяйственные
культуры

- Овощеводство в закрытом
грунте
- Очаговое земледелие,
малотребовательные к теплу
овощные культуры – редис,
салат, шпинат, лук на перо,
ранний картофель
- Ранние культуры – серые хлеба,
зернобобовые, лен, картофель


- 1600–2200
- 2200–3400
- более 3400
- более 3600

- Среднеранние культуры –
пшеница, зернобобовые
более поздних сортов
- Среднепоздние культуры –
поздние сорта зерновых,
кукуруза на зерно,
подсолнечник, рис, соя,
сахарная свекла
- Поздние культуры – поздние
сорта кукурузы, средние
сорта риса и др.
- Многолетние теплолюбивые
культуры – чай, виноград и
др.

Сумма активных температур
Мордовии достигает
2200 – 2400 °C

Период активной вегетации
растений длиться
135 – 145 дней





$$K_y = 490 \text{ mm} / 460 \text{ mm}$$





$Ky \approx 1$

территория Мордовии

находится в зоне


неустойчивого увлажнения





В Мордовии выращиваются
зерновые культуры (рожь, пшеница),
овощи (сахарная свекла, капуста,
морковь, лук, огурцы),
картофель.





НАПРАВЛЕНИЕ ГОСПОДСТВУЮЩИХ ВОЗДУШНЫХ МАСС

- 
 МАВ Морской арктический воздух
- 
 КАВ Континентальный арктический воздух
- 
 МВУШ Морской воздух умеренных широт
- 
 КВУШ Континентальный воздух умеренных широт
- 
 МТВ Морской тропический воздух



Задание на дом:



Характеристика климата Мордовии
- стр. 34-38 + приложения № 1-2 на стр. 140

Самостоятельно:

- характеристика времен года. Соответствует ли погода текущей осени с многолетними осенними погодными Мордовии?

Дополнительно:

Пословицы и поговорки о климате

