




# **СРЕДНЯЯ СИБИРЬ. РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ**

Урок географии 8 класс  
Учитель: Климашина Н.А.

# СОВРЕМЕННЫЙ РЕЛЬЕФ



- Среднесибирское плоскогорье с высотами до 600-700м
- Северо-запад: *плато Путорана*. Высшая точка – 1701м – гора Камень
- Юго-восток: *Енисейский кряж* – невысокие скалистые останцы древних гор

PREV




# ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ»

## ОСНОВАН В 1925Г




# Полуостров ТАЙМЫР

Центральная часть полуострова занята  
горами Бырранга



# НИЗМЕННОСТИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

В пределах Средней Сибири  
есть крупные низменности -  
Северо-Сибирская и Центрально-Якутская




# Геологическое строение



Анабарское плато

Древний фундамент  
платформы приподнят и  
выходит на поверхность,  
образуя щит



Алданское нагорье

# Траппы



Трапповый магматизм (от шведского trappa — лестница) — особый тип континентального магматизма, для которого характерен огромный объём излияния базальта за геологически короткое время (первые миллионы лет) на больших территориях

Сибирские траппы — одна из самых крупных за всю геологическую историю трапповых провинций. Они расположены на Восточно-Сибирской платформе. Сибирские траппы изливались на границе палеозоя и мезозоя, пермского и триасовых периодов. Одновременно с ними произошло крупнейшее (пермo-триасовое) вымирание видов истории Земли

# Кимберлитовые трубки

Кимберлитовая трубка — вертикальное или близкое к вертикальному геологическое тело, образовавшееся при прорыве газов сквозь земную кору. С ними связаны коренные месторождения алмазов



Кимберлитовая  
трубка. Мирный.  
Якутия

# Полезные ископаемые

- Алмазно-золотоносная кладовая страны
- Залежи каменного угля (Тунгусский и Центрально-Якутский угольные бассейны – 1 место в мире по запасам этого топлива)
- Золото и железные руды– Енисейский край
- Медно-никелевые руды - Норильск

# Домашнее задание

П.43, «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ» 1-3, «ПОРАБОТАЕМ С  
КАРОЙ» С.2443-244