



Степь





Степь в физической географии — равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и субтропических зонах северного и южного полушария. Характерной особенностью степей является практически полное отсутствие деревьев (не считая искусственных насаждений и лесополос вдоль водоёмов).

The background image shows a vast, green landscape with rolling hills under a clear blue sky. The foreground is filled with tall, swaying grass. A prominent, rounded hill rises in the middle ground. The overall scene suggests a rural or natural setting.

В горах образует высотный пояс (горная степь); на равнинах — природную зону, расположенную между лесостепной зоной на севере и полупустынной зоной на юг .

Атмосферные осадки от 250 до 450 мм в год. Средняя температура января от -3°C до -20°C, а в июле от +18°C до +27°C.

Характерная черта степи — безлесье огромных равнин, покрытых богатой травянистой растительностью. Травы, образующие сомкнутый или почти сомкнутый ковёр: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец и др.

ковыль



мятлик



тонконог



типчак





В зависимости от соотношения злаков и разнотравья выделяют следующие типы степей:

1. настоящие с преобладанием многолетних дерновинных злаков, главным образом ковыля так называемые ковыльные степи; 2. луговые или разнотравные степи ; 3. пустынные степи с участием пустынных трав и полукустарников полыни и прутняка, а также эфемеров и эфемероидов.



Как по видовому составу, так и по некоторым экологическим особенностям животный мир степи имеет много общего с животным миром пустыни. Также как и в пустыне, степь характеризуется высокой засушливостью, лишь немногим меньшей чем в пустыне. Животные активны летом преимущественно ночью. Растения также приспособливаются к неблагоприятным условиям. Многие из них засухоустойчивы либо активны весной, когда ещё остаётся влага после зимы.

Из копытных типичны виды, отличающиеся острым зрением и способностями к быстрому и длительному бегу например, антилопы; из грызунов — строящие сложные норы суслики, сурки, спешащие и прыгающие виды тушканчики, кенгуровые крысы. Большая часть птиц на зиму улетает. Обычны: степной орёл, дрофа, степной лунь, степная пустельга, жаворонки. Многочисленны пресмыкающиеся и насекомые.

Сурок



Степной лунь



тушканчик



Выполнила : Глазкова К.С.

МОУ СОШ № 2

г. Геленджика

Учитель : Сбитнева Е.В.