

Животный мир Австралии

Работу выполнил

Ученик 7 класса

МОУ Итомлинской школы

Румянцев Вячеслав

Австралия

Австралийский Союз ,

Австралия — государство в

Южном полушарии —

государство в Южном
полушарии, член

Содружества наций —

государство в Южном
полушарии, член

Содружества наций.

Столицей государства
является город Канберра —

государство в Южном
полушарии, член

Содружества наций.

Столицей государства



Кенгуру

Исполінские кенгурѹ род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии, Новой Гвинее род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в



Валаби

- **Валлаби** — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых , как правило меньших по размеру чем кенгуру — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых , как правило меньших по размеру чем кенгуру или валлару.
- **Малые лесные валлаби** Малые лесные валлаби известны как филандеры Малые лесные валлаби известны как



Динго

Динго— вторично одичавшая—
вторично одичавшая
домашняя собака— вторично
одичавшая домашняя собака,
единственный
плацентарный— вторично
одичавшая домашняя собака,
единственный плацентарный
хищник в аборигенной фауне
Австралии— вторично
одичавшая домашняя собака,
единственный плацентарный
хищник в аборигенной фауне
Австралии. Название «динго»
возникло в начале



Коала

Коала — передвигающееся по деревьям —
передвигающееся по деревьям травоядное —
передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое —
передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в Австралии —
передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в Австралии. Единственный представитель семейства —
передвигающееся по



Эму

Эму — птица отряда казуарообразных. Ранее эму относили к страусообразным (классификация пересмотрена в 1980-е гг.).

Внешне эму несколько напоминает казуара, но не имеет ни «шлема», ни кожистых выростов на шее. Длина 150—190 см, вес 30—55 кг. Эму способен бежать со скоростью 50 км/ч.



Вомбат

Вомбаты — семейство двурезцовых сумчатых, обитающее Австралии. Вомбаты — роющие норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей.



Пятнистый Кускус

Пятнистый кúскус —
представитель
рода семейства Поссу
мы .

Размером со
среднюю домашнюю
кошку. Вес пятнистого
кускуса колеблется от
1,5 до 6 килограмм,
длина тела — от 35 до
65 сантиметров, длина
хвоста — 30-60
сантиметров



Тасманский дьявол

Сумчатый или тасманийский дьявол, или сумчатый чёрт — млекопитающее семейства хищных сумчатых — млекопитающее семейства хищных сумчатых; единственный вид рода . Его чёрная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого



Волнистый попугай

- Волнистый попугай — птица семейства попугаевых — птица семейства попугаевых. Единственный вид в роде волнистые попугаи.
- Владельцы этих домашних питомцев часто называют их волнистиками (мой волнистик). Особи отличаются шумом и болтливостью, довольно легко запоминают слова и выражения, которые повторяют много раз при "общении" с человеком и даже с другими домашними птицами.



Какаду

Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на темени и на лбу. Причём цвет хохла отличается от общего оперения. Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на



Попугай кеа

Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения преобладает оливково-зелёный, иногда слегка буроватый цвет, под крыльями перья окрашены в ярко-красный цвет. Лапы серые. Восковица Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения преобладает оливково-зелёный.



Райская птица

Райские птицы —

семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных — семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных. Всего 45 видов, 38 из которых встречаются только на Новой Гвинее и мелких прилегающих островах. Родственниками райских птиц являются шалашниковые,



Атласный шалашник

Атласный

шалашник птица птица
отряда воробьинообраз
ных птица отряда вороб
ьинообразных,
распространенная в
тропических лесах
восточной Австралии пт
ица отряда воробьинооб
разных,
распространенная в
тропических лесах
восточной Австралии от
южного Квинсленда пти

