

Окислительно- восстановительные реакции

Цель урока:

Закрепление, обобщение и углубление знаний об окислительно-восстановительных реакциях, расстановка коэффициентов методом электронного баланса

Опорные понятия

- **Процесс восстановления** – процесс принятия электронов частицей (атомом, молекулой, ионом). При восстановлении степень окисления элемента понижается.
- **Процесс окисления** – процесс отдачи электронов данной частицей (атомом, молекулой, ионом). При окислении степень окисления элемента повышается.
- **Восстановители** – частицы (атомы, молекулы или ионы), отдающие электроны.
- **Восстановители** – доноры электронов (от лат. *donare* – дарить).
- **Окислители** – частицы (атомы, молекулы или ионы), принимающие электроны.
- **Окислители** – акцепторы электронов (от лат. *acceptor* – получатель).

Окислительно-восстановительные процессы

восстановитель

Процесс окисления

Повышение степени окисления

Понижение степени окисления

Процесс восстановления

окислитель

Правила

определения функции соединения в окислительно-восстановительных реакциях

- 1. Если элемент проявляет в соединении высшую степень окисления, то это соединение может быть окислителем.
- 2. Если элемент проявляет в соединении низшую степень окисления, то это соединение может быть восстановителем.
- 3. Если элемент проявляет в соединении промежуточную степень окисления, то это соединение может быть как окислителем, так и восстановителем.

Задание.

Предскажите функции веществ в окислительно-восстановительных реакциях: $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{конц})}$, SO_2 , S , H_2S


Ответ

$\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{конц})}$ – окислитель, так как элемент сера проявляет в данном соединении высшую степень окисления (+6).

H_2S – восстановитель, так как элемент сера проявляет в данном соединении низшую степень окисления (-2).

SO_2 , S – окислитель или восстановитель (в зависимости от сореагентов), так как элемент сера проявляет в данных соединениях промежуточную степень окисления.

Нами предсказаны функции веществ по сере. Если же рассматривать оба элемента, входящие в состав вещества, например, в случае H_2S , то наряду с восстановительными свойствами соединение обладает и окислительными свойствами по элементу водороду, имеющему степень окисления +1.



Важнейшие окислители

- 1. Простые вещества-неметаллы с наибольшими значениями электроотрицательности – F_2 , O_2 ;
- 2. Сложные вещества, молекулы которых содержат элементы в высшей степени окисления – $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, HNO_3 , нитраты, $H_2SO_{4(конц)}$, PbO_2 , $HClO_4$, перхлораты
- 3. Среди веществ, содержащих элементы в промежуточных степенях окисления, более характерны окислительные свойства для Cl_2 , Br_2 , $HClO$, $KClO_3$, MnO_2 , соли трёхвалентного железа ($FeCl_3$).

Важнейшие восстановители

- 1. Все простые вещества-металлы. Наиболее активными восстановителями являются щелочные и щелочно-земельные металлы, Mg, Al, Zn.
- 2. Сложные вещества, молекулы которых одержат элементы в низшей степени окисления – CH_4 , SiH_4 , NH_3 , PH_3 , нитриды и фосфиды металлов (например NaN_3 , Ca_3P_2), H_2S , сульфиды металлов, HI , HBr , HCl , галогениды металлов, гидриды металлов (например, NaH , CaH_2).
- 3. Среди веществ, содержащих элементы в промежуточных степенях окисления, более характерны восстановительные свойства для C, CO, сульфитов металлов (Na_2SO_3), соли двухвалентного железа (FeSO_4).

Задания

- В каких из указанных ниже веществ марганец может проявлять только восстановительные свойства или только окислительные, или те и другие: KMnO_4 , MnO_2 , Mn_2O_7 , MnO , K_2MnO_4 , MnO ?
- В каких из перечисленных ниже веществ хром может проявлять только восстановительные свойства, только окислительные или те и другие: $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, CrO_3 , K_2CrO_4 , Cr , CrCl_2 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$?
- Укажите, в каких из приведенных ниже веществ сера может проявлять только восстановительные свойства, только окислительные, те и другие: S , H_2S , H_2SO_3 , SO_3 , FeS , SO_2 , H_2SO_4 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – химические реакции, при протекании которых степени окисления элементов изменяются.



Типы
окислительно-восстановительных реакций



Межмолекулярные	Внутримолекулярные	Самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования)
------------------------	---------------------------	---



Межмолекулярные (ОВР)

В этих реакциях элемент-окислитель и элемент-восстановитель входят в состав молекул различных веществ





Внутримолекулярные (ОВР)

В этих реакциях элемент-окислитель и элемент-восстановитель входят в состав одного вещества.



Самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования) (ОВР)

Это ОВР, при протекании которых один и тот же элемент, находится в промежуточной степени окисления, и окисляется и восстанавливается. Часть атомов данного элемента отдает электроны другой части атомов этого же элемента.



Составление ОВР методом электронного баланса


В основе данного метода лежит следующее правило: *общее число электронов, которое отдает восстановитель, должно быть равно общему числу электронов, которое присоединяет окислитель.*

Рассмотрим применение метода электронного баланса на примере реакции, которая выражается следующей схемой:




Алгоритм


1. Определим степени окисления всех элементов в молекулах исходных веществ и продуктов реакции:





2. Подчеркнем символы элементов, которые изменяют степени окисления в ход реакции:




3. Составим уравнения процессов окисления и восстановления:



4. Находим множители для уравнений процессов окисления и восстановления, при умножении на которые числа отданных и присоединенных электронов будут равны. Так как наименьшим общим кратным чисел «5» и «2» является «10», то уравнение процесса восстановления нужно умножить на «2», а уравнение процесса окисления - на «5»



5. Найденные множители запишем как коэффициенты перед формулами веществ, которые содержат элементы, участвующие в процессах окисления и восстановления:



6. После этого уравниваем числа атомов элементов, которые не изменяют степени окисления. В данном случае это атомы калия, серы, водорода и кислорода.





Обычно числа атомов водорода и кислорода уравнивают в последнюю очередь. Во многих случаях равенство чисел атомов кислорода в левой и правой частях уравнения ОВР свидетельствует о том, что это уравнение составлено правильно.

Выполните задания

- 1. В каких из приведенных уравнений реакций соединения железа является окислителями, в каких восстановителями, расставьте коэффициенты методом электронного баланса:
- A) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al} = \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$
- B) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{KNO}_3 + \text{KOH} = \text{K}_2\text{FeO}_4 + \text{KNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{FeSO}_4 + \text{Mg} = \text{MgSO}_4 + \text{Fe}$
- D) $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- E) $\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3$

- 2. Определите типы окислительно-восстановительных реакций, расставьте коэффициенты методом электронного баланса:



- 3. В схемах реакций растворения металлов в азотной кислоте подберите коэффициенты методом электронного баланса:



Домашнее задание

А.С. Егоров Репетитор по химии.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2004г.
параграф 4,1. с.149-157, упражнение
4,5 с.158