



# Гиперссылки

Самый необходимый элемент,  
без которого Интернет просто  
НЕМЫСЛИМ.

## Тема: Текстовые и графические гиперссылки

**Гиперссылка** - это участок текста или графическое изображение, обладающее особыми свойствами. Если щелкнуть мышью по такой гиперссылке, то вы сможете переместиться на другую web-страницу по тому адресу, который данной гиперссылке присвоен.

# Гиперссылка может ссылаться на:

- любую web-страницу,
- любой участок web-страницы, то есть осуществляется переход к определенной главе, разделу, находящимся на этой же странице,
- документ любого формата (документы совместимых форматов открываются непосредственно в окне обозревателя), либо используются соответствующие (ассоциированные) программы, например, для просмотра видео, прослушивания звуковых файлов и т.п.,
- любой файл – в этом случае начинается его загрузка и запись на жесткий диск Вашего компьютера (локальный диск),

# HTML теги, определяющие HTML ссылки

- ° HTML ссылки связывают между собой миллиарды web-страниц и миллионы сайтов.

**HTML ссылки** определяются тегами `<A>` `</A>`.

**HTML ссылки** могут быть любого размера и цвета – свойства определяются с помощью **CSS**.

**HTML ссылка** может быть текстовой или изображением.

# Виды ссылок

- ссылка на сайт
- ссылка на другую страницу
- ссылки внутри документа
- изображение-ссылка

# Цвет текста гиперссылок

```
<BODY text="black" link="blue"  
vlink="purple" alink="red">
```

- Атрибут **LINK** служит для выделения гиперссылок, которые еще не посещались пользователем.
- Атрибут **VLINK** - уже посещенные ссылки.
- Атрибут **ALINK** - выделяет активную гиперссылку.

# Обычная гиперссылка

- `<A HREF="URL" TARGET="Окно" TITLE="Подсказка">Название ссылки</A>`

# Атрибут: Target

Определяет, в каком окне загрузить гиперссылку.

Значения:

- **\_blank** Загружает гиперссылку в новом окне браузера. Структура:  
**<a href="URL" target="\_blank">Текст ссылки</a>**
- **\_self** Загружает содержимое страницы, в окно, которое содержит эту ссылку (используется по умолчанию). Структура:  
**<a href="URL" target="\_self">Текст ссылки</a>**
- **\_parent** Загружает содержимое страницы, заданной ссылкой, в окно, являющееся непосредственным владельцем набора фреймов. Структура:  
**<a href="URL" target="\_parent">Текст ссылки</a>**



# Синтаксис

Синтаксис:

`<A href="URL [target="..."]>...</A>`

`<A name="идентификатор"></A>`

Атрибуты и значения

- `href= " "` - обязательный атрибут тега `<a>`, указывает адрес ссылки.
- `target="_blank"` - откроет ссылку в новом окне браузера:  
`<A href="page2.html" target="_blank">Назван  
ссылки </A>`
- `target="_self"` - откроет ссылку в том же окне. Значение `_self` определено по умолчанию, поэтому его можно не указывать.
- `title="комментарий"` - всплывающий комментарий - заголовок ссылки:

# Атрибут: Name

С помощью этого атрибута можно создать ссылку внутри страницы.

Для этого нужно установить закладку в то место куда должен попадать пользователь при нажатии ссылки.

Сама закладка будет такой:

- **`<A NAME="Имя закладки"></A>`**

Ссылка на закладку в том же документе имеет следующий вид:

- **`<a href="#Имя закладки">Название раздела</a>`**

А так выглядит ссылка на закладку в другом документе:

- **`<a href="Имя документа#Имя закладки">Название раздела</a>`**