



Программирование ЦИКЛОВ

Операторы цикла



Искандарова А.Р.
учитель информатики
МБОУ СОШ №18 г. Уфа


ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ



1. Какая геометрическая фигура обозначает в блок-схеме действие?
✓ *Прямоугольник*
2. Какая геометрическая фигура обозначает в блок-схеме условие?
✓ *Ромб*
3. Какой оператор описывает в программе ввод данных?
✓ *Read, readln*
4. Какой оператор описывает в программе вывод данных?
Write, writeln



ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА



1. Цикл с предусловием (цикл - пока)

While <условие> *do* <тело цикла>;

2. Цикл с постусловием (цикл - до)

Repeat <тело цикла> *until* <условие>;

3. Цикл с параметром (цикл - для)


- 1) *for* $i := In$ *to* Ik *do* <тело цикла>;

- 2) *for* $i := In$ *downto* Ik *do* <тело цикла>;




ЦИКЛ С ПРЕДУСЛОВИЕМ (ЦИКЛ - ПОКА)

While <условие> *do* <тело цикла>;




Пока условие - **истинно**, выполняется тело цикла. Тело цикла может быть простым или составным оператором.




ЦИКЛ С ПОСТУСЛОВИЕМ (ЦИКЛ - ДО)

Repeat <тело цикла> *until* <условие>;



Повторяется выполнение тела цикла до истинности условия. Тело цикла с постусловием выполняется хотя бы один раз.



ЦИКЛ С ПАРАМЕТРОМ (ЦИКЛ - ДЛЯ)




1. *for $i := In$ to Ik do <тело цикла>;*
2. *for $i := In$ downto Ik do <тело цикла>;*

i - параметр цикла - простая переменная порядкового типа;

In - выражение того же типа, определяющее начальное значение параметра;

Ik - выражение того же типа, определяющее конечное значение параметра;

Цикл повторяется, пока значение параметра лежит в интервале между In и Ik .



СКОЛЬКО РАЗ ВЫПОЛНИТСЯ ТЕЛО ЦИКЛА?

1) $x := 5;$
for $i := -1$ to 5 do
 $x := x + 1;$


Ответ:

7

2) $s := 0;$
for $i := 4$ to 1 do
 $s := s + 1;$

Ответ:

ни разу




КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕТ ПЕРЕМЕННАЯ X В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА:

```
1.  x:=3;  
    while x<10 do  
      x:=x+3;  
      x:=x+1;
```

Ответ:

13




КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕТ ПЕРЕМЕННАЯ X В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМА:


```
1.  x:=3;  
    while x<10 do  
    begin  
      x:=x+3;  
      x:=x+1;  
    end;
```

Ответ:

11



СКОЛЬКО РАЗ БУДЕТ ПОВТОРЕН
ЦИКЛ, ЧЕМУ БУДУТ РАВНЫ S, A, B?



```
a:=1; b:=1;  
While a+b < 8 do  
  begin  
    a:=a+1;  
    b:=b+2;  
  end;  
S:=a+b;
```


Ответ:

2 раза

S=8, a=3, b=5



ОПРЕДЕЛИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ S ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ:



```
Var a,S: integer;  
Begin  
  S:=0;  
  For a:=5 downto 1 do  
    S:=s+2*a;  
  Writeln('S=', S);  
End.
```


Ответ:

S=30



ВЫЧИСЛИТЬ СУММУ НАТУРАЛЬНОГО РЯДА ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО N


```
Program summa1;  
Var N,i,S: integer;  
Begin  
Write('N='); readln(N);  
S:=0; i:=1;  
While i<=N do  
begin  
S:=S+i;  
i:=i+1;  
end;  
Writeln('S=', S);  
End.
```



ВЫЧИСЛИТЬ СУММУ НАТУРАЛЬНОГО РЯДА ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО N




```
Program summa2;  
Var N,i,S: integer;  
Begin  
Write('N='); readln(N);  
S:=0; i:=1;  
Repeat  
S:=S+i;  
i:=i+1;  
Until i>N;  
Writeln('S=', S);  
End.
```



ВЫЧИСЛИТЬ СУММУ НАТУРАЛЬНОГО РЯДА ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО N

```
Program summa3;  
Var N, i, S: integer;  
Begin  
  Write('N= '); readln(N);  
  S:=0;  
  For i:=1 to N do  
    S:=S+i;  
  Writeln('S=', S);  
End.
```



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТ



- Мультимедийный тест по информатике "Язык программирования Pascal. Циклы"




ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ



1. Найти сумму квадратов от 1 до N .
($S = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2$)
2. Найти произведение $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$.
3. Найти сумму $1! + 2! + 3! + \dots + n!$
($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$)



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:



- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
- Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Задачник-практикум в 2 т.: Том 1. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
- <http://www.uchportal.ru/load/283-1-0-51684>
- Рисунок из коллекции Microsoft Office.

