




Системы оптического распознавания текста


Программа FINEREADER

Окно программы FINEREADER




1. Организация работы в FINEREADER

Прежде чем
начать
сканирование
необходимо
настроить
параметры
сканирования и
форматирования
текста




1. Организация работы в FINEREADER

После того как открылось диалоговое окно настроек выбираем вкладку «Сканирование/Открытие» и ставим галочку на пункте «Приводить цветное изображение к черно-белому»




1. Организация работы в FINEREADER

Далее выбираем вкладку «форматирование» и устанавливаем радиокнопку на пункте «сохранять начертание и размер шрифта»




1. Организация работы в FINEREADER



2. Сканирование изображения


Теперь можно нажать кнопку «Сканировать» которая находится на панели Инструментов. После этого изображение со сканера передается в TWEIN драйвер



2. Сканирование изображения


Далее необходимо настроить параметры сканирования.

Установим разрешение изображения 300 точек на дюйм.




3. Анализ макета страниц

После того как изображение передалось в программу FineReader необходимо выделить блоки текста и изображения




4. Процесс распознавания текста

Теперь можно
нажимать кнопку
«распознать» которая
находится на панели
инструментов




5. Проверка текста

На данном этапе происходит работа с неуверенно распознанными символами




5. Проверка текста

Весь распознанный текст виден в окне текста главного окна программы. Оно представляет собой несложный текстовый редактор.



6. Передача текста в программу MS Word





Спасибо за внимание !