

Циклические операции

Цикл – повторное выполнение последовательности команд (тела цикла) по некоторому условию.

Для организации цикла можно использовать конструкцию ветвления с с безусловным переходом GoTo, но лучше использовать специальные операторы цикла.

...

X:=0;


A1: x:=x+1;

Writeln (x);

If x<10 then **goto** a1;


1. Цикл с предусловием (цикл-пока)

While <Условие> Do <Тело цикла>



2. Цикл с постусловием (цикл-до)


Repeat <Тело цикла> Until <Условие>



3. Цикл с параметром

1) **For $I := In$ to Ik Do** <Тело цикла>

2) **For $I := In$ to Ik Downto** <Тело цикла>



Задача:

Вычислить сумму натурального ряда чисел от 1 до N.

$$S = 1+2+3+4+\dots+N$$

На примере этой задачи демонстрируется использование всех трех типов циклов.

Program pr;

Var a, S, N: integer;

Begin

Write ('N='); Read (N);

a:=1; S:=0;

While a<=N Do

Begin

S:=S+a;


a:=a+1

End;

WriteLn ('Pervaya summa=' , S);

Цикл с
предусловием

```
a:=1; S:=0;  
Repeat  
    S:=S+a;  
    a:=a+1  
Until a>N;  
WriteLn ('Vtoraya summa=' , S);  
  
S:=0;  
For a:=1 To N Do  
    S:=S+a;  
    WriteLn ('Tretiya summa=' , S)  
End.
```



Цикл с постусловием

Цикл с параметром

Какие конструкции цикла удобнее использовать для решения следующих задач?

1. За сколько лет можно накопить сумму 700 тыс. руб на покупку автомобиля, если каждый месяц вносить в банк 30 тыс руб, а банк выплачивает 12% годовых?
2. Найти значение 115-ого члена прогрессии 100, 95, 90, 85,...
3. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал норму на 10% нормы предыдущего дня. На какой день тренировок он будет пробегать 20 км?
4. 200-ый член арифметической прогрессии с разностью 2 равен 2000. Найти значение 10-го члена.
5. Напечатать столбик таблицы умножения чисел от 1 до 9 на 13

По блок-схеме сформулируйте условие задачи. Сосчитайте значение S .

Задачи:

- Остров Манхэттен был приобретен поселенцами за **\$24** в 1826 г. Каково было бы в настоящее время состояние их счета, если бы эти **24** доллара были помещены тогда в банк под **6%** годового дохода?
- Одноклеточная амеба каждые **3** часа делится на **2** клетки. Определить, сколько амеб будет через **3, 6, 9, 12, ... 24** часа.
- Замените буквы цифрами так, чтобы соотношение оказалось верным (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным - разные)
ХРУСТ · ГРОХОТ = РРРРРРРРРРРРРРРРР.