

# **Язык разметки гипертекста HTML**

**Куценко И.С., учитель информатики  
МОУ СОШ №9 им.В.Т.Степанченко**

**г. Ржев, Тверская  
обл.**

**2011 г.**



Код страницы помещается в контейнер ...

`<HEAD>`  
`</HEAD>`



`<TITLE>`  
`</TITLE>`



`<HTML>`  
`</HTML>`



`<BODY>` `</BODY`  
`>`





Отображаемое в браузере содержание страницы  
помещается в контейнер...

<HEAD>  
</HEAD>



<BODY> </BODY>  
>

<HTML>  
</HTML>



<TITLE>  
</TITLE>





Название страницы помещается в контейнер ...  
и отображается в верхней строке окна браузера

`<HTML>`  
`</HTML>`



`<HEAD>`  
`</HEAD>`



`<TITLE>`  
`</TITLE>`



`<BODY>` `</BODY`  
`>`





Тег <FONT FACE="ARIAL" SIZE=3 ALIGN="center" COLOR="#0011FF">  
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного  
цвета

Минимальный  
размер

Выравнивание  
по  
левой границе

Смещение  
на три символа





Тег <FONT FACE="ARIAL" SIZE=6 ALIGN="left" COLOR="#00AA00">  
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного  
цвета

Минимальный  
размер

Выравнивание  
по  
левой границе

Смещение влево  
на шесть  
символов





Тег <FONT FACE="ARIAL" SIZE=3 ALIGN="center"  
COLOR="#EE0000">  
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного  
цвета

Минимальный  
размер

Выравнивание  
по  
левой границе

Смещение  
на три символа





Тег <FONT FACE="ARIAL" SIZE=1 ALIGN="left" COLOR="#00AA00">  
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного  
цвета

Минимальный  
размер

Выравнивание  
по  
правой границе

Смещение влево  
на один символ





# Задание для самостоятельной работы

- Создайте Web-страницу, на которой разместите теги, которые должны присутствовать в HTML-документе обязательно.
- Оформите текст каждой строки, выводимой в браузер, разным цветом, шрифтом, размером.