



Австралопитеки — группа ископаемых высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в 1924 году, а затем в Восточной и Центральной Африке. Австралопитеки жили в Плиоцене (1 млн лет назад)



Предположительно для нападения и для защиты употребляли кости животных, палки, камни, возможно, что наиболее развитые виды умели их использовать



Известные формы



Австралопитек афарский
африканский
(афаренсис)



Австралопитек седиба



Австралопитек

Австралопитек афарский

Австралопитек афарский получил своё имя по находкам в так называемом Северном Афарском треугольнике в Эфиопии. Самый маленький вид австралопитеков. Он, вероятно имел тёмную кожу и был покрыт волосами. Самцы были больших размеров, чем самки. Рост — 1-1,3 м,



Австралопитек африканский


Основные
местонахождения
останков этого
вида —
известняковые
пещеры Южной
Африки: Таунг
(1924),
Стеркфонтейн
(1935), Макапансгат
(1948), Глэдисвэйл



Австралопитек седиба

Два неполных скелета
этого вида были
найжены при
раскопках в пещере
Малапа (*Malapa*) на
территории объекта
Всемирного
наследия ЮНЕСКО,
известного как
«Колыбель
человечества», в
Южной Африке







Australopithecus bahrelghazali.

