

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Ключевые фигуры бизнеса

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ОГРАЖДЕНИЙ 20 %

ПРОЧИЕ 10%

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 10%

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 35%

Наименование производимой
продукции

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

Покраска изделий

СНАЧАЛА ИЗ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЫКРОЙКИ ДЕТАЛЕЙ. ЗАТЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ ИМ ПРИДАЁТСЯ ФОРМА, ОНИ СГИБАЮТСЯ, ВЫРЕЗАЮТСЯ НУЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, ШВЫ СВАРИВАЮТСЯ ИЛИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ЗАКЛЁПКАМИ. ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ, ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗА.

УЖЕ В ЦЕЛОМ ГОТОВОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРИОБРЕТАЕТ СВОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ ЛЮБЫХ ОСНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА, СЛУЖАТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ, НО И ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ. СКВОЗЬ КРАСОЧНЫЙ СЛОЙ МЕНЬШЕ ПРОНИКАЕТ ВЛАГА, А СЛЕДСТВИЕ - МЕНЬШЕ КОРРОЗИЯ, БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ ДЕТАЛИ - ПРЯМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

НАШИМ ПОСТОЯННЫМ
КЛИЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛ-АЛЬЯНС


ЭТО МИНИ УЧАСТОК ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ

МИНИ УЧАСТОК ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ НЕ ГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ. НА ТАКОМ УЧАСТКЕ МОЖНО ОКРАШИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ НАЧИНАЯ ОТ ВИНТИКОВ И ДО ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ, МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ И Т.Д.

ДЛЯ ДАННОГО УЧАСТКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОГРОМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, БОЛЬШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ, ПО СТОИМОСТИ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ЛИНИИ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ И ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОСТАТОЧНО 1-2 ЧЕЛОВЕКА.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:


ИЗДЕЛИЯ ПОДВЕШИВАЮТСЯ В КАМЕРЕ НАПЫЛЕНИЯ, ЗАТЕМ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ НАНОСИТСЯ ПОРОШКОВАЯ КРАСКА. ДАЛЕЕ ИЗ КАМЕРЫ НАПЫЛЕНИЯ ПЕРЕВЕШИВАЮТ НА ТЕЛЕЖКУ. ПО МЕРЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ ЕЁ ЗАКАТЫВАЮТ В КАМЕРУ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ. ПОКА ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В БЕНИ, ПОДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ТЕЛЕЖКУ С ОКРАШЕННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ.



ИСПОЛЬЗУЯ ТАКОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ, МОЖНО СОЗДАТЬ МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, ИЛИ ОДНОСЛОЙНОЕ, НО ПЛОТНОЕ И ТОЛСТОЕ - БЕЗ УЩЕРБА КАК ДЛЯ ОСНОВЫ, ТАК И ДЛЯ КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ. ПОСКОЛЬКУ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ ПОРТАТИВНОГО ПИСТОЛЕТА, ПОДОЙТИ К ИЗДЕЛИЮ УДАТСЯ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ, А ОКРАСИТЬ - ЛЮБУЮ ИЗ ЕГО ПОЛОСТЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ И ВНУТРЕННИЕ. ИМЕННО ЭТО И ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ, КОТОРЫМ ОБЛАДАЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ. ОН ОТКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ.



ДВУХПОСТОВАЯ КАМЕРА НАПЫЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ С ДВУХ СТОРОН. ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ КАК ЛИСТЫ, ПРОФИЛИ И Т.Д. СООТВЕТСТВЕННО КАМЕРА ИМЕЕТ ДВА ПОСТА ДЛЯ ДВУХ МАЛЯРОВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОИСХОДИТ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УЧАСТКЕ. НАПРОТИВ КАЖДОГО МАЛЯРА ИМЕЕТСЯ УСТАНОВКА РЕКУПЕРАЦИИ ДЛЯ СБОРА ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ. ИЗДЕЛИЯ В КАМЕРЕ НАПЫЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ПО ВЕРХНЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕРЕЗ БОКОВЫЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЁМЫ ДАЛЕЕ В КАМЕРУ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ. ПО КОНСТРУКТИВУ КАМЕРА ИМЕЕТ ДВА ПОСТА ДЛЯ РАБОЧИХ, ДВА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРА, ДВЕ УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ, ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСНОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПУТЬ



ДВУХПОСТОВАЯ КАМЕРА НАПЫЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ С ДВУХ СТОРОН. ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ КАК ЛИСТЫ, ПРОФИЛИ И Т.Д. СООТВЕТСТВЕННО КАМЕРА ИМЕЕТ ДВА ПОСТА ДЛЯ ДВУХ МАЛЯРОВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОИСХОДИТ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА УЧАСТКЕ. НАПРОТИВ КАЖДОГО МАЛЯРА ИМЕЕТСЯ УСТАНОВКА РЕКУПЕРАЦИИ ДЛЯ СБОРА ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ. ИЗДЕЛИЯ В КАМЕРЕ НАПЫЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ПО ВЕРХНЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕРЕЗ БОКОВЫЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЁМЫ ДАЛЕЕ В КАМЕРУ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ. ПО КОНСТРУКТИВУ КАМЕРА ИМЕЕТ ДВА ПОСТА ДЛЯ РАБОЧИХ, ДВА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРА, ДВЕ УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ, ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСНОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПУТЬ



НАШИ КОНКУРЕНТЫ

ПОКРАСКА МЕТАЛЛА В МОСКВЕ



ПОКРАСКА МЕТАЛЛА В ЛУГАНСКЕ



Наименование	Стоимость	Количество	Итог
камера порошкового окрашивания	60.000руб	1шт	60.000руб
Автоматические распылители	10.000руб	3шт	30.000руб
Пистолет для распыления краски	5000руб	2шт	10.000руб
			Всего: 580.000руб