



Уравнение

«Мне приходится делить свое время между политикой и уравнениями. Однако уравнение, по-моему, гораздо важнее, потому что политика существует только для данного момента, а уравнения будут существовать вечно.»

А. Энштейн



$c - d$

$s \cdot k$

$(a + b) + c = a + (b + c)$

$(a + b) - c = (a - c) + b$

$a - a = 0$

$a + 0 = a$

$a + b = b + a$

$a + b$

$a - (b + c) = a - b - c$

$m : n$

Найди выражение:



Четыре одинаковые пачки печенья, весом Х г. каждая, и трехсотграммовая пачка вафель весят вместе 780 грамм. Сколько весит одна пачка печенья ?



X - тест

Какая величина в математике обозначается буквой X ?

a) Хитрая,
b) Секретная,
c) Неизвестная,
d) Любая.



Что такое уравнение ?

a) Деление пирога на равные части;
b) Равенство с неизвестным;
c) Весы с гирьками;
d) Какая разница.



Решить уравнение - это значит…

a) Найти его корни;
b) Найти его ветки ;
c) Найти его у соседа;
d) Найти его в книге.



Сколько неизвестных в линейном уравнении?

a) 1;
b) 2;
c) Ни одного;
d) Чем больше, тем лучше.



Какой алфавит используют для обозначения неизвестных в математике?

a) Русский;
b) Английский;
c) Латинский;
d) Мумба – Юмба.



Сколько букв в латинском алфавите?

a) 33;
b) 23;
c) 26;
d) 10.



Буквой *S* в математике обозначают…

a) Стоп;
b) Слабо;
c) Скорость;
d) Площадь.



Найдите корень уравнения:
X + 2 = 3

a) X – любое;
b) Корней нет;
c) X = 1;
d) Это мы не проходили



Найдите корень уравнения:
$2 \cdot X = 0$

a) X – любое;
b) Корней нет;
c) X = 0;
d) Это мы не проходили.



Найдите неизвестное слово:

а) x - 3 =2

Сопка сок

8 – x =5


б) x + 5 = 6

Станок

2x =10




Cracudo!



Уравнение